

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe

NOR : TREL1704130A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe en date du 13 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 février au 12 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Art. 2. – I. – Est interdite sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) et de l'embranchement des mousses (*Bryophyta*), autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

Art. 3. – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 février 2018.

*Le ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,*

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
*Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,*

P. DELDUC

*Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale de la performance économique
et environnementale des entreprises,*

C. GESLAIN-LANÉELLE

ANNEXE I

I. Trachéophytes (plantes vasculaires)**I.1. Ptéridophytes**

- Acrostichum aureum* L., 1753
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch., 1810
Actinostachys pennula (Sw.) Hook., 1842 = *Schizaea pennula* Sw., 1806
Adiantopsis radiata (L.) Fée, 1852
Adiantum × *variopinnatum* Jermy & T.G.Walker, 1985
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810
Adiantum fragile Sw., 1788
Adiantum latifolium Lam., 1783
Adiantum lucidum (Cav.) Sw., 1806
Adiantum macrophyllum Sw., 1788
Adiantum obliquum Willd., 1810
Adiantum petiolatum Desv., 1811
Adiantum pulverulentum L., 1753
Adiantum pyramidale (L.) Willd., 1810
Adiantum tenerum Sw., 1788
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810
Adiantum villosum L., 1759
Alsophila imrayana (Hook.) D.S.Conant, 1983 = *Cyathea imrayana* Hook., 1844
Alsophila muricata (Willd.) Desv., 1827 = *Cyathea muricata* Willd., 1810
Anemia adiantifolia (L.) Sw., 1806
Anemia hirta (L.) Sw., 1806
Anetium citrifolium (L.) Splitg., 1840
Asplenium abscissum Willd., 1810
Asplenium cristatum Lam., 1786
Asplenium cuneatum Lam., 1786
Asplenium cuspidatum Lam., 1786
Asplenium dentatum L., 1753
Asplenium formosum Willd., 1810
Asplenium laetum Sw., 1806
Asplenium obtusifolium L., 1753
Asplenium pteropus Kaulf., 1824
Asplenium pumilum Sw., 1788
Asplenium radicans var. *cirrhatum* (Rich. ex Willd.) Rosenst., 1906 = *Asplenium cirrhatum* Rich. ex Willd., 1810
Asplenium salicifolium L., 1753
Asplenium serra Langsd. & Fisch., 1810
Asplenium serratum L., 1753
Blechnum × *antillanum* Proctor, 1965
Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger, 1967
Blechnum divergens (Kunze) Mett., 1864
Blechnum lherminieri (Bory) C.Chr., 1905
Blechnum occidentale L., 1753
Blechnum rufum (Spreng.) C.Chr., 1913
Blechnum ryanii (Kaulf.) Hieron., 1908
Blechnum serrulatum Rich., 1792
Blechnum violaceum (Fée) C.Chr., 1905
Bolbitis aliena (Sw.) Alston, 1932
Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston, 1932
Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman, 1975
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée, 1852
Campyloneurum decurrens C.Presl, 1836
Campyloneurum latum T.Moore, 1861
Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl, 1836
Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl, 1836
Ceradenia curvata (Sw.) L.E.Bishop, 1988 = *Grammitis curvata* (Sw.) Ching, 1941

- Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw., 1806
Christella hispidula (Decne.) Holttum, 1976 = *Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F.Reed, 1968
Cochlidium jungens L.E.Bishop, 1978
Cochlidium rostratum (Hook.) Maxon ex C. Chr., 1929
Cochlidium seminudum (Willd.) Maxon, 1926
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop, 1978
Ctenitis excelsa (Desv.) Proctor, 1961
Ctenitis meridionalis (Poir.) Ching, 1940
Cyathea arborea (L.) Sm., 1793
Cyathea grandifolia Willd., 1810
Cyathea pungens (Willd.) Domin, 1929
Cyathea tenera (Hook.) T.Moore, 1861
Cyclopeltis semicordata (Sw.) J.Sm., 1846
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Ito, 1937 = *Thelypteris interrupta* (Willd.) K.Iwats., 1963
Danaea alata Sm., 1793
Danaea elliptica Sm., 1808
Danaea nodosa (L.) Sm., 1793
Danaea stenophylla Kunze, 1840
Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon, 1938
Dennstaedtia dissecta (Sw.) T.Moore, 1861
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw., 1907
Didymoglossum angustifrons Fée, 1866 = *Trichomanes angustifrons* (Fée) Wess.Boer, 1962
Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Desv., 1827 = *Trichomanes hymenoides* Hedw., 1799
Didymoglossum kapplerianum (J.W.Sturm) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes kapplerianum* J.W. Sturm, 1859
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C.Presl, 1844 = *Trichomanes krausii* Hook. & Grev., 1830
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi, 1969 = *Trichomanes membranaceum* L., 1753
Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv., 1827 = *Trichomanes punctatum* Poir., 1808
Diplazium apollinaris L'Herm. ex Fée, 1866
Diplazium carcasanum (Willd.) T.Moore, 1861
Diplazium centripetale (Baker) Maxon, 1926
Diplazium cristatum (Desr.) Alston, 1936
Diplazium flavescens (Mett.) Christ, 1897
Diplazium godmanii (Baker) C.Chr., 1905
Diplazium grandifolium (Sw.) Sw., 1801
Diplazium legalloi Proctor, 1966
Diplazium lherminieri Hieron. in Urban, 1911
Diplazium plantaginifolium (L.) Urb., 1903
Diplazium striatum (L.) C.Presl, 1836
Diplazium unilobum (Poir.) Hieron., 1917
Diplopterygium bancroftii (Hook.) A.R.Sm., 1980
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn, 1879
Doryopteris pedata (L.) Fée, 1852
Dracoglossum plantagineum (Jacq.) Christenh., 2007 = *Tectaria plantaginea* (Jacq.) Maxon, 1908
Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J.Sm., 1841
Elaphoglossum boryanum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum brachyneuron (Fée) J.Sm., 1857
Elaphoglossum chartaceum (Baker ex Jenman) C.Chr., 1905
Elaphoglossum crinitum (L.) H.Christ, 1899
Elaphoglossum decoratum (Kunze) T.Moore, 1857
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum feei (Bory ex Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum flaccidum (Fée) T.Moore, 1862
Elaphoglossum glabellum J.Sm., 1842
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum impressum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum longifolium (Jacq.) J.Sm., 1846
Elaphoglossum martinicense (Desv.) T.Moore, 1857

Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb., 1903
Elaphoglossum perelegans (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum petiolatum var. *dussii* (Underw. ex Maxon) Proctor, 1966
Elaphoglossum piloselloides (C.Presl) T.Moore, 1857
Elaphoglossum plumieri T.Moore, 1857
Elaphoglossum pteropus C.Chr., 1905
Elaphoglossum scandens T.Moore, 1857
Elaphoglossum smithii (Baker) Christ, 1899
Enterosora trifurcata (L.) L.E.Bishop, 1992
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching, 1940
Gleichenia farinosa (Kaulf.) Hook., 1844
Gleichenia furcata (L.) Spreng., 1827
Grammitis limbata Fée, 1852
Grammitis stipitata Proctor, 1966
Hecistopteris pumila (Spreng.) J.Sm., 1842
Hemidictyum marginatum (L.) C.Presl, 1836
Hemionitis palmata L., 1753
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm., 1875
Huperzia aqualupiana (Spring) Rothm., 1944
Huperzia sieberiana (Spring) Trevis., 1874
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis., 1874
Huperzia tenuicaulis (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw., 1802
Hymenophyllum elegans Spreng., 1827
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., 1801
Hymenophyllum hirtellum var. *gratum* (Fée) Proctor, 1966
Hymenophyllum lanatum Fée, 1866
Hymenophyllum latifrons Bosch, 1859
Hymenophyllum lherminieri Mett. in Kuhn, 1868
Hymenophyllum lineare (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum macrothecum Fée, 1866
Hymenophyllum microcarpum Desv., 1827
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum sericeum (Sw.) Sw., 1802
Hymenophyllum sieberi (C.Presl) Bosch, 1858
Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum valvatum Hook. & Grev., 1831
Hypolepis repens (L.) C.Presl, 1836
Lellingeria antillensis (Proctor) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria hartii (Jenman) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria suspensa (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria tenuicula (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lindsaea divaricata Klotzsch, 1845
Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand., 1797
Lindsaea lancea (L.) Bedd., 1876
Lindsaea lherminieri Fée, 1866
Lindsaea quadrangularis subsp. *antillensis* K.U.Kramer, 1957
Lomariopsis sorbifolia (L.) Fée, 1845
Lonchitis hirsuta L., 1753
Lycopodiella caroliniana (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodium clavatum L., 1753
Lycopodium reflexum var. *rigidum* (J.F.Gmel.) Proctor, 1966
Megalastrum macrotheca (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1987
Megalastrum subincisum (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1988
Megalastrum villosum (L.) Holttum, 1986
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992

- Metaxya rostrata* (Kunth) C.Presl, 1836
Microgramma lycopodioides (L.) Copel., 1947
Microgramma piloselloides (L.) Copel., 1947
Micropolypodium grisebachii (Underw. ex C.Chr.) A.R.Sm., 1992
Micropolypodium knowltoniorum (Hodge) A.R.Sm., 1992
Micropolypodium serricula (Fée) A.R.Sm., 1992
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, 1834
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug, 1897
Neurocallis praestantissima Bory ex Fée, 1845
Neurodium lanceolatum (L.) Fée, 1852
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, 1972
Odontosoria flexuosa (Spreng. ex Kunze) Maxon, 1913
Oleandra articulata (Sw.) C.Presl, 1836
Olfersia cervina (L.) Kunze, 1824
Ophioglossum palmatum L., 1753
Ophioglossum reticulatum L., 1753
Ormoloma imrayanum (Hook.) Maxon, 1933
Palhinhaea torta (Sieber ex Underw. & F.E.Lloyd) Christenh., 2009 = *Lycopodium cernuum* var. *dussii* Christ, 1897
Pecluma pectinata (L.) M. G.Price, 1983
Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. G.Price, 1983
Phlebodium aureum (L.) J.Sm., 1841
Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm., 1841
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger, 1987
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner, 1993 = *Huperzia dichotoma* (Jacq.) Trevis., 1874
Phlegmariurus funiformis (Cham. ex Spring) B.Øllg., 2010 = *Huperzia funiformis* (Cham. ex Spring) Trevis., 1874
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia linifolia* (L.) Trevis., 1874
Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis., 1874
Phlegmariurus verticillatus (L.f.) A.R.Field & Testo, 2016 = *Huperzia verticillata* (L.f.) Trevis., 1875
Phlegmariurus wilsonii (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 2012 = *Huperzia wilsonii* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987
Pityrogramma calomelanos (L.) Link, 1833
Pityrogramma chrysophylla var. *chrysophylla* (Sw.) Link
Pityrogramma chrysophylla var. *gabrielae* Domin, 1929
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn., 1872
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810
Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes hymenophylloides* Bosch, 1863
Polypodium dulce Poir., 1804
Polystichopsis muscosa (Vahl) Proctor, 1961
Polystichum guadalupense Fée, 1866
Polystichum rhizophyllum (Sw.) C.Presl, 1836
Polytaenium dussianum (Benedict) Benedict, 1911
Polytaenium feei (W.Schaffn. ex Fée) Maxon, 1926
Psilotum nudum (L.) P.Beauv., 1805
Pteris altissima Poir., 1804
Pteris arborea L., 1753
Pteris biaurita L., 1753
Pteris grandifolia L., 1753
Pteris plumula Desv., 1827
Pteris pungens Willd., 1810
Saccoloma domingense (Spreng.) C.Chr., 1906
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett., 1861
Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm., 1841
Selaginella flabellata (L.) Spring, 1838
Selaginella rotundifolia Spring, 1843
Selaginella serpens (Desv. ex Poir.) Spring, 1843

Selaginella substipitata Spring, 1843
Selaginella tenella (P.Beauv.) Spring, 1843
Serpocaulon antillense (Maxon) A.R.Sm., 2006
Serpocaulon dissimile (L.) A.R.Sm., 2006
Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R.Sm., 2006
Serpocaulon loriceum (L.) A.R.Sm., 2006
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm., 2006
Sticherus bifidus (Willd.) Ching, 1940
Stigmatopteris rotundata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.Chr., 1909
Tectaria antioquoiana (Baker) C.Chr., 1934
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw., 1906
Tectaria incisa Cav., 1802
Tectaria trifoliata (L.) Cav., 1802
Terpsichore anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) B.León & A.R.Sm., 2003
Terpsichore asplenifolia (L.) A.R.Sm., 1993
Terpsichore eggersii (Baker ex Hook.) A.R.Sm., 1993
Terpsichore lanigera (Desv.) A.R.Sm., 1993
Terpsichore mollissima (Fée) A.R.Sm., 1993
Terpsichore taxifolia (L.) A.R.Sm., 1993
Thelypteris × rolandii (C.Chr.) R.M.Tryon, 1967
Thelypteris abrupta (Desv.) Proctor, 1960
Thelypteris balbisii (Spreng) Ching, 1941
Thelypteris cheilanthoides (Kunze) Proctor, 1953
Thelypteris clypeolutata (Desv.) Proctor, 1960
Thelypteris concinna (Willd.) Ching, 1941
Thelypteris consanguinea (Fée) Proctor, 1960
Thelypteris decussata (L.) Proctor, 1953
Thelypteris germaniana (Fée) Proctor, 1960
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor, 1960
Thelypteris gracilis (Heward) Proctor, 1953
Thelypteris guadalupensis (Wikstr.) Proctor, 1953
Thelypteris hastata (Fée) Proctor, 1953
Thelypteris hydrophila (Fée) Proctor, 1960
Thelypteris kunthii (Desv.) C.V.Morton, 1967
Thelypteris leptocladia (Fée) Proctor, 1953
Thelypteris limbata (Sw.) Proctor, 1960
Thelypteris linkiana (C.Presl) R.M.Tryon, 1967
Thelypteris muscicola Proctor, 1961
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor, 1953
Thelypteris opposita (Vahl) Ching, 1941
Thelypteris patens (Sw.) Small, 1938
Thelypteris pennata (Poir.) C.V.Morton, 1967
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor, 1953
Thelypteris reptans var. *tenera* (Fée) Proctor, 1959
Thelypteris reticulata (L.) Proctor, 1953
Thelypteris rustica (Fée) Proctor, 1960
Thelypteris sancta (L.) Ching, 1941
Thelypteris serrata (Cav.) Alston, 1932
Thelypteris tetragona (Sw.) Small, 1938
Trichomanes alatum Sw., 1801
Trichomanes crispum L., 1753
Trichomanes elegans Rich., 1792
Trichomanes holopterum Kunze, 1845
Trichomanes osmundoides DC. ex Poir., 1808
Trichomanes pedicellatum Desv., 1811
Trichomanes pinnatum Hedw., 1799
Trichomanes polypodioides L., 1753
Trichomanes rigidum Sw., 1788

Trichomanes robustum E.Fourn., 1868
Trichomanes trigonum Desv., 1811
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum, 1986
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel., 1938 = *Trichomanes radicans* Sw., 1801
Vittaria graminifolia Kaulf., 1824
Vittaria lineata (L.) Sm., 1793
Zygophlebia sectifrons (Kunze ex Mett.) L.E.Bishop, 1989

I.2. Spermaphytes

I.2.a. Magnoliophytes (Angiospermes)

I.2.a.i. Dicotylédones

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip, 1936 = *Pithecellobium jupunba* (Willd.) Urb., 1900
Abutilon hulseanum (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray, 1849
Acacia muricata (L.) Willd., 1806
Acacia tamarindifolia (L.) Willd., 1806
Acacia tortuosa (L.) Willd., 1806
Acaciella glauca (L.) L. Rico, 2006 = *Acacia glauca* (L.) Moench, 1794
Achyranthes aspera L., 1753
Acmella uliginosa (Sw.) Cass., 1822
Acnistus arborescens (L.) Schlttdl., 1832
Actinostemon caribaeus Griseb., 1857
Aegiphila martinicensis Jacq., 1764
Aeschynomene americana L., 1753
Aeschynomene sensitiva Sw., 1788
Aeschynomene villosa Poir., 1816
Ageratum conyzoides L., 1753
Alectra fluminensis (Vell.) Stearn, 1971
Allophylus racemosus Sw., 1788
Alternanthera brasiliensis (L.) Kuntze, 1891
Alternanthera caracasana Kunth, 1818
Alternanthera crucis (Moq.) Bold., 1909
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv., 1818 = *Alternanthera paronychioides* A.St.-Hil., 1833 = *Alternanthera tenella* Colla, 1829
Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier, 1926
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC., 1813
Amanoa caribaea Krug & Urb., 1897
Amaranthus dubius Mart. ex Thell., 1912
Amaranthus polygonoides L., 1759
Amaranthus spinosus L., 1753
Ammannia coccinea Rottb., 1773
Ammannia latifolia L., 1753
Ammannia ramosior L., 1753 = *Rotala ramosior* (L.) Koehne, 1877
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth, 1819
Amphitecna latifolia (Mill.) A.H.Gentry, 1976
Amyris elemifera L., 1759
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC., 1825
Andira sapindoides (DC.) Benth., 1860
Aniba bracteata (Nees) Mez, 1889
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy, 1838
Annona glabra L., 1753
Annona montana Macfad., 1837
Ardisia obovata Desv. ex Ham., 1825
Argemone mexicana L., 1753
Argythamnia candicans Sw., 1788
Aristolochia rugosa Lam., 1783
Aristolochia sprucei Mast., 1875 = *Aristolochia constricta* Griseb., 1857
Aristolochia trilobata L., 1753
Asclepias curassavica L., 1753

Astraea lobata (L.) Klotzsch, 1841 = *Croton lobatus* L., 1753
Avicennia germinans (L.) L., 1764
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke, 1939
Ayenia insulicola C.L. Cristobal, 1960
Baccharis dioica Vahl, 1794
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera, 1959
Bacopa monnieri (L.) Wettst., 1891
Bacopa sessiliflora (Benth.) Edwall, 1897
Bastardia viscosa (L.) Kunth, 1822
Batis maritima L., 1759
Bauhinia guianensis Aubl., 1775
Begonia obliqua L., 1753
Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl., 1882
Bernardia corensis (Jacq.) Müll.Arg., 1865
Besleria coriacea Urb., 1901
Besleria filipes Urb., 1901
Besleria lutea L., 1753
Bidens alba (L.) DC., 1836
Bidens cynapiifolia Kunth, 1818
Bidens pilosa L., 1753
Bidens reptans (L.) G.Don, 1839
Blakea pulverulenta Vahl, 1794
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb., 1918
Blepharocalyx eggersii (Kiaersk.) Landrum, 1986
Blutaparon vermiculare (L.) Mears, 1982
Boehmeria ramiflora Jacq., 1760
Boerhavia coccinea Mill., 1768
Boerhavia erecta L., 1753
Bontia daphnoides L., 1753
Borrichia arborescens (L.) DC., 1836
Bourreria succulenta Jacq., 1760
Brunfelsia americana L., 1753
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard, 1983
Bucida buceras L., 1759
Bunchosia glandulosa (Cav.) DC., 1824
Bunchosia polystachia (Andrews) DC., 1824
Bursera simaruba (L.) Sarg., 1890
Byrsonima lucida (Mill.) DC., 1824
Byrsonima spicata (Cav.) DC., 1824
Byrsonima trinitensis A.Juss., 1840
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., 1832
Caesalpinia ciliata (Berg ex Wikstr.) Urb., 1900
Cakile lanceolata (Willd.) O.E.Schulz, 1903
Calliandra purpurea (L.) Benth., 1844
Calophyllum calaba L., 1753
Calopogonium mucunoides Desv., 1826
Calyptanthes elegans Krug & Urb., 1895
Calyptanthes forsteri O.Berg, 1855
Calyptanthes pallens Griseb., 1857
Canavalia rosea (Sw.) DC., 1825
Canella winterana (L.) Gaertn., 1788
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil., 1824
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis, 2008 = *Capparis baducca* L., 1753
Capparis cynophallophora L., 1753
Capparis flexuosa (L.) L., 1762
Capparis indica (L.) Druce, 1914
Capraria biflora L., 1753
Cardiospermum corindum L., 1762

- Cardiospermum halicacabum* var. *microcarpum* (Kunth) Blume, 1847 = *Cardiospermum microcarpum* Kunth, 1821
- Casearia decandra* Jacq., 1760
- Casearia guianensis* (Aubl.) Urb., 1902
- Casearia sylvestris* Sw., 1798
- Cassipourea guianensis* Aubl., 1775
- Cassytha filiformis* L., 1753
- Catesbaea melanocarpa* Urb., 1899
- Cayaponia americana* (Lam.) Cogn., 1881
- Cecropia schreberiana* Miq., 1853
- Cedrela odorata* L., 1759
- Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., 1791
- Celosia nitida* Vahl, 1791
- Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg., 1895
- Centella erecta* (L.f.) Fernald, 1940
- Centropogon berteroi* (Spreng.) A.DC., 1839
- Centropogon cornutus* (L.) Druce, 1914
- Centrosema plumieri* (Turpin ex Pers.) Benth., 1837
- Centrosema pubescens* Benth., 1837
- Centrosema virginianum* (L.) Benth., 1837
- Cestrum alternifolium* (Jacq.) O.E.Schulz, 1909
- Cestrum latifolium* Lam., 1794
- Cestrum laurifolium* L'Hér., 1788
- Cestrum megalophyllum* Dunal, 1852
- Chaetocalyx scandens* (L.) Urb., 1900
- Chamaecrista diphylla* (L.) Greene, 1899
- Chamaecrista glandulosa* (L.) Greene, 1899
- Chamaecrista nictitans* (L.) Moench, 1794
- Chamaecrista obcordata* (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917
- Chaptalia nutans* (L.) Pol., 1877
- Charianthus alpinus* (Sw.) R.A.Howard, 1972
- Chimarrhis cymosa* Jacq., 1763
- Chiococca alba* (L.) Hitchc., 1893 = *Chiococca parvifolia* Wullschl. ex Griseb., 1861
- Chionanthus compactus* Sw., 1788
- Chione venosa* (Sw.) Urb., 1911
- Chromolaena corymbosa* (Aubl.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium corymbosum* Aubl., 1775
- Chromolaena dussii* (Urb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium dussii* Urb., 1908
- Chromolaena integrifolia* (Bertero ex Spreng.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium integrifolium* Bertero ex Spreng., 1826
- Chromolaena ivifolia* (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium ivifolium* L., 1759
- Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium odoratum* L., 1759
- Chromolaena sinuata* (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1975 = *Eupatorium sinuatum* Lam., 1788
- Chromolaena trigonocarpum* (Griseb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium trigonocarpum* Griseb., 1861
- Chrysobalanus cuspidatus* Griseb. ex Duss, 1897
- Chrysobalanus icaco* L., 1753
- Chrysophyllum argenteum* Jacq., 1760
- Chrysothemis melittifolia* (L.) M. M.Mora & J.L.Clark, 2016 = *Nautilocalyx melittifolius* (L.) Wiehler, 1973
- Chrysothemis pulchella* (Donn ex Sims) Decne., 1849
- Cinnamomum elongatum* (Nees) Kosterm., 1961
- Cinnamomum falcatum* (Mez) R.A.Howard, 1981
- Cissampelos pareira* L., 1753
- Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984
- Citharexylum spinosum* L., 1753
- Clematis dioica* L., 1759
- Cleome aculeata* L., 1768
- Cleome serrata* Jacq., 1760
- Cleome spinosa* Jacq., 1760
- Cleome stenophylla* Klotzsch ex Urb., 1905
- Clerodendrum aculeatum* (L.) Schltldl., 1831

Clibadium sylvestre (Aubl.) Baill., 1886 = *Clibadium erosum* (Sw.) DC., 1893
Clidemia guadalupensis (DC.) Griseb., 1857
Clidemia hirta (L.) D.Don, 1823
Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn., 1891
Clitoria falcata Lam., 1786
Clusia major L., 1753
Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana, 1860
Coccoloba ascendens (Kuntze) Duss ex Lindau, 1890
Coccoloba dussii Krug & Urb. ex Duss, 1896
Coccoloba pubescens L., 1759
Coccoloba swartzii Meisn., 1856
Coccoloba uvifera (L.) L., 1759
Coccoloba venosa L., 1759
Codonanthe caribaea Urb., 1901
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg., 1911
Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stern, 1958
Columnnea scandens L., 1753
Comocladia dodonaea (L.) Urb., 1910
Condylidium iresinoides (Kunth) R.M.King & H.Rob., 1972 = *Eupatorium iresinoides* Kunth, 1818
Connarus grandifolius Planch., 1850
Conocarpus erectus L., 1753
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb., 1921
Conostegia montana (Sw.) D.Don ex DC., 1828
Convolvulus nodiflorus Desr., 1792
Corchorus aestuans L., 1759
Corchorus hirsutus L., 1753
Corchorus hirtus L., 1762
Corchorus siliquosus L., 1753
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, 1841
Cordia collococca L., 1760
Cordia dentata Poir., 1806
Cordia nesophila I.M.Johnst., 1956
Cordia obliqua Willd., 1794
Cordia reticulata Vahl, 1807
Cordia sulcata DC., 1845
Cornutia pyramidata L., 1753
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin, 1987 = *Cracca caribaea* (Jacq.) Benth., 1853
Coutoubea spicata Aubl., 1775
Crantzia cristata (L.) Scop., 1777 = *Alloplectus cristatus* (L.) Mart., 1829
Crossopetalum rhacoma Crantz, 1766
Crotalaria incana L., 1753
Crotalaria pumila Ortega, 1797
Crotalaria stipularia Desv., 1814
Croton astroites Dryand., 1789
Croton corylifolius Lam., 1786
Croton flavens L., 1759
Croton hircinus Vent., 1804
Croton hirtus L'Hér., 1785
Croton ovalifolius Vahl, 1793
Cupania americana L., 1753
Cupania rubiginosa (Poir.) Radlk., 1879
Cupania triquetra A. Rich., 1845
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.MacBr., 1930
Cuphea micrantha Kunth, 1823
Cuscuta americana L., 1753
Cuscuta umbellata Kunth, 1819
Cybianthus parasiticus (Sw.) Pipoly, 1987
Cybianthus rostratus (Hassk.) G.Agostini, 1980

Cydista aequinoctialis (L.) Miers, 1863
Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl, 1825 = *Capparis coccolobifolia* Mart. ex Eichler, 1865
Cypselea humifusa Turpin, 1806
Cyrilla racemiflora L., 1767
Dacryodes excelsa Vahl, 1810
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub., 1894
Dalbergia monetaria L.f., 1781
Dalechampia scandens L., 1753
Daphnopsis americana (Mill.) J.R.Johnst., 1909
Dendropemon caribaeus Krug & Urb., 1897
Dendrophthora buxifolia (Lam.) Eichler, 1868
Desmanthus virgatus (L.) Willd., 1806
Desmodium adscendens (Sw.) DC., 1825
Desmodium axillare (Sw.) DC., 1825
Desmodium glabrum (Mill.) DC., 1825
Desmodium incanum (G.Mey.) DC., 1825
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc., 1893
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv., 1813
Desmodium tortuosum (Sw.) DC., 1825
Desmodium triflorum (L.) DC., 1825
Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi, 2006 = *Diodia sarmentosa* Sw., 1788
Diospyros revoluta Poir., 1804
Ditaxis polygama (Jacq.) L.C.Wheeler, 1939 = *Argythamnia polygama* (Jacq.) Kuntze, 1891
Dodonaea elaeagnoides Rudolphi ex Ledeb. & Alderstam, 1805
Dodonaea viscosa Jacq., 1760
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann, 2008 = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H.Gentry, 1973
Doyerea emetocathartica Grosourdy, 1864
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult., 1819
Drypetes glauca Vahl, 1807
Drypetes serrata (Maycock) Krug & Urb., 1892
Duranta erecta L., 1753
Dussia martinicensis Krug & Urb. ex Taub., 1892
Egletes commixta Shinnars, 1950
Egletes prostrata (Sw.) Kuntze, 1891
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC., 1825 = *Cassine xylocarpa* Vent., 1803
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip., 1866
Emilia fosbergii Nicolson, 1975
Emilia sonchifolia (L.) DC., 1834
Endlicheria sericea Nees, 1833
Enicostema verticillatum (L.) Engl. ex Gilg, 1895
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle, 1920
Entada polystachya (L.) DC., 1825
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC., 1838
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC., 1838 = *Erechtites valerianifolia* (Wolf) DC.
Erigeron bonariensis L., 1753 = *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist, 1943
Erigeron polycladus Urb., 1903
Eryngium foetidum L., 1753
Erythrina corallodendron L., 1753
Erythroxylum havanense Jacq., 1760
Erythroxylum squamatum Sw., 1788
Eugenia albicans (O.Berg) Urb., 1895
Eugenia axillaris (Sw.) Willd., 1799
Eugenia biflora (L.) DC., 1828
Eugenia chrysobalanoides DC., 1828
Eugenia coffeifolia DC., 1828
Eugenia confusa DC., 1828
Eugenia cordata (Sw.) DC., 1828
Eugenia domingensis O.Berg., 1856

- Eugenia duchassaingiana* O.Berg., 1856
Eugenia gregii (Sw.) Poir., 1813
Eugenia lambertiana DC., 1828
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., 1799
Eugenia monticola (Sw.) DC., 1828
Eugenia octopleura Krug & Urb. ex Urb., 1895
Eugenia oerstediana O.Berg., 1856
Eugenia procera (Sw.) Poir., 1813
Eugenia pseudopsidium Jacq., 1760
Eugenia rhombea Krug & Urb. ex Urb., 1895
Eugenia trinervia Vahl, 1798
Euphorbia articulata Aubl., 1775 = *Chamaesyce articulata* (Aubl.) Britton, 1916
Euphorbia balbisii Boiss., 1860 = *Chamaesyce balbisii* (Boiss.) Millsp., 1916
Euphorbia berteroana Balb. ex Spreng., 1826 = *Chamaesyce berteriana* (Balb.) Millsp., 1909
Euphorbia cyathophora Murray, 1786
Euphorbia heterophylla L., 1753
Euphorbia hirta L., 1753 = *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp., 1909
Euphorbia hypericifolia L., 1753 = *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp., 1909
Euphorbia hyssopifolia L., 1759 = *Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small, 1905
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq., 1760 = *Chamaesyce mesembrianthemifolia* (Jacq.) Dugand, 1966
Euphorbia ophthalmica Pers., 1806 = *Chamaesyce ophthalmica* (Pers.) Burch, 1966
Euphorbia prostrata Aiton, 1789 = *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small, 1903
Euphorbia serpens Kunth, 1817 = *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small, 1903
Euphorbia thymifolia L., 1753 = *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp., 1916
Euphorbia tithymaloides L., 1753 = *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit., 1812
Euploca microphylla (Sw. ex Wikstr.) Feuillet, 2012 = *Heliotropium microphyllum* Sw. ex Wikstr., 1828
Euploca ternata (Vahl) J.I.M.Melo & Semir, 2009 = *Heliotropium ternatum* Vahl, 1794
Evolvulus antillanus D.Powell, 1979
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972
Evolvulus nummularius (L.) L., 1762
Evolvulus sericeus Sw., 1788
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult., 1819
Exostema sanctae-luciae (Kentish) Britten, 1915
Exothea paniculata (Juss.) Radlk., 1888
Faramea occidentalis (L.) A. Rich., 1830
Fevillea cordifolia L., 1753
Ficus americana Aubl., 1775
Ficus citrifolia Mill., 1768
Ficus insipida Willd., 1806
Ficus nymphaeifolia Mill., 1768
Ficus trigonata L., 1775
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium microstemon* Cass., 1822
Forestiera eggersiana Krug, 1892
Forestiera rhamnifolia Griseb., 1866
Forestiera segregata (Jacq.) Krug & Urb., 1892
Freziera undulata (Sw.) Willd., 1799
Galactia albiflora Urb., 1900
Galactia dubia DC., 1825
Galactia longiflora Arn., 1834
Galactia rubra (Jacq.) Urb., 1900
Galactia striata (Jacq.) Urb., 1900
Galium guadalupense (Spreng.) Govaerts, 2012 = *Relbunium guadalupense* (Spreng.) Urb., 1912
Gamochoeta antillana (Urb.) Anderb., 1991 = *Gnaphalium antillanum* Urb., 1915
Garcinia humilis (Vahl) C.D.Adams, 1970
Gaultheria domingensis Urb., 1902 = *Gaultheria swartzii* R.A.Howard, 1975
Genipa americana L., 1759
Geophila repens (L.) I.M.Johnst., 1949
Gesneria ventricosa Sw., 1788

Gomidesia lindeniana O.Berg., 1858
Gonocalyx smilacifolius (Griseb.) A.C.Sm., 1932
Gonolobus martinicensis Decne., 1844
Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K.Schum., 1889
Gossypium hirsutum L., 1763
Gouania lupuloides (L.) Urb., 1910
Gouania polygama (Jacq.) Urb., 1910
Graffenriedia latifolia (Naudin) Triana, 1871
Guaiacum officinale L., 1753
Guarea glabra Vahl, 1807
Guarea kunthiana A. Juss., 1830
Guarea macrophylla Vahl, 1807
Guatteria caribaea Urb., 1905
Guazuma ulmifolia Lam., 1789 = *Guazuma tomentosa* Kunth, 1822
Guettarda crispiflora Vahl, 1796
Guettarda odorata (Jacq.) Lam., 1819
Guettarda scabra (L.) Vent., 1803
Gundlachia corymbosa (Urb.) Britton ex Bold., 1913
Gyminda latifolia (Sw.) Urb., 1904
Gymnanthes hypoleuca Benth., 1854
Gymnanthes lucida Sw., 1788
Gyrotaenia crassifolia (Wedd.) Urb., 1918
Hamelia patens Jacq., 1760
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC., 1836 = *Eupatorium macrophyllum* L., 1753
Hedyosmum arborescens Sw., 1788
Hedyotis callitrichoides (Griseb.) W.H. Lewis, 1961
Heisteria coccinea Jacq., 1760
Heliotropium angiospermum Murray, 1770
Heliotropium curassavicum L., 1753
Heliotropium indicum L., 1753
Henriettea lateriflora (Vahl) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986
Herissantia crispa (L.) Brizicky, 1968
Hernandia sonora L., 1753
Heteropterys platyptera DC., 1824
Heteropterys purpurea (L.) Kunth, 1822
Hibiscus bifurcatus Cav., 1787
Hibiscus sororius L., 1775
Hibiscus tiliaceus var. *pernambucensis* (Arruda) I.M.Johnst., 1949 = *Hibiscus pernambucensis* Arruda, 1810
Hieronyma alchorneoides Allemão, 1848 = *Hieronyma laxiflora* (Tul.) Müll.Arg., 1865
Hillia parasitica Jacq., 1760
Hippobroma longiflora (L.) G.Don, 1834
Hippocratea volubilis L., 1753
Hippomane mancinella L., 1753
Hirtella pendula Sol. ex Lam., 1789
Hirtella triandra Sw., 1788
Hoffmannia pedunculata Sw., 1788
Hoffmannia tubiflora Griseb., 1861
Homalium racemosum Jacq., 1760
Hura crepitans L., 1753
Hybanthus linearifolius (Vahl) Urb., 1908
Hydrocotyle umbellata L., 1753
Hydrocotyle verticillata Thunb., 1798
Hylocereus trigonus (Haw.) Saff., 1909
Hymenaea courbaril L., 1753
Hyperbaena domingensis (DC.) Benth., 1861
Hyptis atrorubens Poit., 1806
Hyptis capitata Jacq., 1781
Hyptis lanceolata Poir., 1813

Hyptis mutabilis (Rich.) Briq., 1896
Hyptis pectinata (L.) Poit., 1806
Hyptis suaveolens (L.) Poit., 1806
Hyptis verticillata Jacq., 1781
Ilex dioica (Vahl) Griseb., 1859
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder, 1923
Ilex nitida (Vahl) Maxim., 1881
Ilex sideroxyloides (Sw.) Griseb., 1857
Inga guadalupensis Sastre, 1996
Inga ingoides (Rich.) Willd., 1806
Inga laurina (Sw.) Willd., 1806
Ipomoea alba L., 1753
Ipomoea aquatica Forssk., 1775
Ipomoea hederifolia L., 1759
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb., 1866
Ipomoea indica (Burm.) Merr., 1917
Ipomoea nil (L.) Roth, 1797
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br., 1818
Ipomoea phylomega (Vell.) House, 1908
Ipomoea repanda Jacq., 1760
Ipomoea setifera Poir., 1804
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy, 1845
Ipomoea violacea L., 1753
Ipomoea walpersiana Duchass. ex Urb., 1902
Ipomoea wrightii A.Gray, 1878
Iresine angustifolia Euphrasén, 1795
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806
Ixora ferrea (Jacq.) Benth., 1850
Jacquemontia ovalifolia (Vahl ex West) Hallier f.
Jacquemontia pentantha (Jacq.) G.Don, 1838
Jacquemontia solanifolia (L.) Hallier, 1893
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb., 1862
Jacquinia armillaris Jacq., 1760
Jacquinia berteroi Spreng., 1825
Jatropha gossypifolia L., 1753
Justicia androsaemifolia (Nees) Lindau, 1895
Justicia carthaginensis Jacq., 1760
Justicia eustachiana Jacq., 1760
Justicia pectoralis Jacq., 1760
Justicia secunda Vahl, 1791
Justicia sessilis Jacq., 1760
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn., 1838
Kallstroemia pubescens (G.Don) Dandy, 1955
Koanophyllon celtidifolium (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1971 = *Eupatorium celtidifolium* Lam., 1786
Lagascea mollis Cav., 1803
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn., 1807
Lantana involucrata L., 1756
Lantana urticifolia Mill., 1768
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb., 1861 = *Teliostachya alopecuroidea* (Vahl) Nees, 1847
Licania leucosepala Griseb., 1857
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss, 1897
Licaria salicifolia (Sw.) Kosterm., 1937
Licaria sericea (Griseb.) Kosterm., 1937
Lindernia microcalyx Pennell & Stehlé, 1938
Lippia alba (Mill.) N.E.Br., 1925
Lippia stoechadifolia (L.) Kunth, 1818
Lippia strigulosa M.Martens & Galeotti, 1844
Lithophila muscoides Sw., 1788

- Lobelia guadeloupensis* Urb., 1899
Lobelia persicifolia Lam., 1791
Lobelia stricta Sw., 1788
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC., 1825
Lonchocarpus punctatus Kunth, 1823
Lonchocarpus roseus DC., 1825
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC., 1825
Ludwigia erecta (L.) H.Hara, 1953
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell, 1957
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara, 1953
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven, 1962
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter, 1920
Lycium americanum Jacq., 1763
Machaerium lunatum (L.f.) Ducke, 1925
Magnolia dodecapetala (Lam.) Govaerts, 1996 = *Talauma dodecapetala* (Lam.) Urb., 1918
Malachra alceifolia Jacq., 1789
Malachra capitata (L.) L., 1767
Malachra fasciata Jacq., 1789
Malpighia linearis Jacq., 1760
Malpighia martinicensis Jacq., 1760
Malvastrum americanum (L.) Torr., 1859
Malvastrum corchorifolium (Desr.) Britton ex Small, 1913
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke, 1857
Mammea americana L., 1753
Manekia incurva (Sieber ex Schult.) T.Arias, Callejas & Bornst., 2006 = *Sarcorhachis incurva* (Sieber ex Schult.) Trel., 1927
Manettia dominicensis Wernham, 1919
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev., 1932
Marcgravia lineolata Krug & Urb., 1896
Marcgravia trinitatis C.Presl, 1845
Marcgravia umbellata L., 1753
Margaritaria nobilis L.f., 1781
Marila racemosa Sw., 1788
Marsdenia macroglossa Schltr., 1899
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, 1891
Martynia annua L., 1753
Matelea maritima (Jacq.) Woodson, 1941
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek, 1861
Maytenus laevigata (Vahl) Griseb. ex Eggers, 1876
Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small, 1909
Meliosma herbertii Rolfe, 1893
Meliosma pardonii Krug & Urb., 1895
Melocactus intortus (Mill.) Urb., 1919
Melochia nodiflora Sw., 1788
Melochia pyramidata L., 1753
Melochia tomentosa L., 1759
Melothria pendula L., 1753
Merremia aegyptia (L.) Urb., 1910
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f., 1893
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f., 1893
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f., 1893
Merremia umbellata (L.) Hallier f., 1893
Metastelma parviflorum (Sw.) R.Br. ex Schult., 1820
Metastelma readii Schltr., 1899
Miconia coriacea (Sw.) DC., 1828
Miconia cornifolia (Desr.) Naudin, 1851
Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skee, 1991 = *Charianthus corymbosus* (Rich.) Cogn., 1891
Miconia furfuracea (Vahl) Griseb., 1860

- Miconia globuliflora* var. *vulcanica* (Naudin) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986 = *Miconia vulcanica* Naudin, 1851
- Miconia impetiolaris* (Sw.) D.Don ex DC., 1828
- Miconia laevigata* (L.) D.Don, 1826
- Miconia martinicensis* Cogn., 1891
- Miconia mirabilis* (Aubl.) L.O.Williams, 1963
- Miconia prasina* (Sw.) DC., 1828
- Miconia purpurea* (D.Don) Judd & Skee, 1991 = *Charianthus purpureus* D.Don, 1823
- Miconia striata* (Vahl) Cogn., 1891
- Miconia tetrandra* (Sw.) D.Don, 1830
- Miconia trichotoma* (Desr.) DC., 1828
- Micranthemum umbrosum* (J.F.Gmel.) S.F.Blake, 1915
- Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre, 1891
- Microstachys corniculata* (Vahl) Griseb., 1859 = *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll.Arg., 1866
- Microtea debilis* Sw., 1788
- Mikania cordifolia* (L.f.) Willd., 1803
- Mikania hookeriana* DC., 1836
- Mikania latifolia* Sm., 1819
- Mikania micrantha* Kunth, 1818
- Mikania ovalis* (Kuntze) Griseb., 1861
- Mimosa casta* L., 1753
- Mimosa ceratonia* L., 1753
- Mimosa pudica* L., 1753
- Mitracarpus hirtus* (L.) DC., 1830
- Mitreola petiolata* (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray, 1841
- Morisonia americana* L., 1753
- Mouriri domingensis* (Tussac) Spach, 1835
- Mucuna sloanei* Fawc. & Rendle, 1917
- Mucuna urens* (L.) DC.
- Myrcia amazonica* DC., 1828 = *Myrcia leptoclada* DC., 1828
- Myrcia antillana* McVaugh, 1973
- Myrcia deflexa* (Poir.) DC., 1828
- Myrcia fallax* (Rich.) DC., 1828
- Myrcia guianensis* (Aubl.) DC., 1828 = *Myrcia citrifolia* (Aubl.) Urb., 1920
- Myrcia platyclada* DC., 1828
- Myrcia splendens* (Sw.) DC., 1828
- Myrcianthes fragrans* (Sw.) McVaugh, 1963
- Myrciaria floribunda* (H.West ex Willd.) O.Berg, 1856
- Myrica pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806
- Myriopus volubilis* (L.) Small, 1933 = *Tournefortia volubilis* L., 1753
- Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819
- Myrsine rolletii* R.A.Howard, 1988
- Myrsine trinitatis* A.DC., 1834
- Nama jamaicense* L., 1759
- Neolaugeria resinosa* (Vahl) Nicolson, 1979
- Nepsera aquatica* (Aubl.) Naudin, 1850
- Neptunia plena* (L.) Benth., 1841
- Neptunia pubescens* Benth., 1841
- Neurolaena lobata* (L.) Cass., 1825
- Notopleura discolor* (Griseb.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria discolor* (Griseb.) Rolfe, 1893
- Notopleura guadalupensis* (DC.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria guadalupensis* (DC.) R.A.Howard, 1966
- Notopleura uliginosa* (Sw.) Bremek., 1934 = *Psychotria uliginosa* Sw., 1788
- Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc., 1832
- Nymphaea ampla* (Salisb.) DC., 1821
- Nymphaea rudgeana* G.Mey., 1818
- Nymphoides indica* (L.) Kuntze, 1891
- Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb., 1920
- Ocimum campechianum* Mill., 1768

Ocotea alpina R.A.Howard, 1981
Ocotea cernua (Nees) Mez, 1888
Ocotea coriacea (Sw.) Britton, 1920
Ocotea dominicana (Meisn.) R.A.Howard, 1981
Ocotea dussii Mez, 1905
Ocotea eggersiana Mez, 1889
Ocotea floribunda (Sw.) Mez, 1889
Ocotea imrayana Mez, 1889
Ocotea jacquini (Meisn.) Mez, 1889
Ocotea krugii (Mez) R.A.Howard, 1981
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness., 1886
Ocotea lherminieri Mez, 1889
Ocotea martinicensis Mez, 1889
Ocotea membranacea (Sw.) R.A.Howard, 1981
Ocotea patens (Sw.) Nees, 1833
Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze, 1891
Omphalea diandra L., 1759
Operculina macrocarpa (L.) Urb., 1902
Oplonia microphylla (Lam.) Stearn, 1971
Opuntia rubescens Salm-Dyck ex DC., 1919
Opuntia triacantha (Willd.) Sweet, 1826
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch., 1854
Oreopanax dussii Krug & Urb. ex Duss, 1897
Ormosia krugii Urb., 1899
Ormosia monosperma (Sw.) Urb., 1899
Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason, 1906 = *Elephantopus angustifolius* Sw., 1788
Ouratea guildingii (Planch.) Urb., 1899
Ouratea longifolia (Lam.) Engl., 1876
Oxalis barrelieri L., 1762
Oxalis debilis Kunth, 1822
Oxalis frutescens L., 1753
Oxalis latifolia Kunth, 1822
Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., 1845
Palicourea crocea (Sw.) Schult., 1819
Parthenium hysterophorus L., 1753
Passiflora andersonii DC., 1828
Passiflora foetida L., 1753
Passiflora laurifolia L., 1753
Passiflora rotundifolia L., 1753
Passiflora rubra L., 1753
Passiflora serrato-digitata L., 1753
Passiflora stenosepala Killip, 1938
Passiflora suberosa L., 1753
Paullinia plumieri Triana & Planch., 1862
Paullinia vespertilio Sw., 1788
Pavonia paludicola Nicolson, 1989
Pavonia paniculata Cav., 1787
Pavonia spinifex (L.) Cav., 1787
Pectis elongata Kunth, 1818
Pectis humifusa Sw., 1788
Pectis linearis La Llave, 1832
Pectis linifolia L., 1759
Pectis tenuicaulis Urb., 1900
Peperomia balbisii Dahlst., 1897
Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) C.DC., 1869
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr., 1831
Peperomia hirtella Miq., 1845
Peperomia humilis A. Dietr., 1831

Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr., 1831
Peperomia myrtifolia (Vahl) A. Dietr., 1831
Peperomia nigropunctata Miq., 1843
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr., 1831
Peperomia pellucida (L.) Kunth, 1816
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth, 1816
Peperomia tenella (Sw.) A. Dietr., 1831
Peperomia trifolia (L.) A. Dietr., 1831
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey., 1838
Persea urbaniana Mez, 1889 = *Persea glaberrima* Mez, 1889
Petrea volubilis L., 1753 = *Petrea kohautiana* C.Presl, 1844
Phoradendron anceps (Spreng.) M. Gómez, 1895
Phoradendron chrysocladon A.Gray, 1854
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler, 1864 = *Phoradendron martinicense* (DC.) Griseb., 1860
Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb., 1860
Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urb., 1897
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel., 1916
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb., 1864
Phoradendron trinervium (Lam.) Griseb., 1860
Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) Eichler, 1868
Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899 = *Lippia nodiflora* (L.) Michx., 1803
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn., 1827
Phyllanthus caroliniensis Walter, 1788
Phyllanthus epiphyllanthus L., 1753
Phyllanthus mimosoides Sw., 1788
Phyllanthus niruri L., 1753
Phyllanthus ovatus Poir., 1804
Phyllanthus pentaphyllus C.Wright ex Griseb., 1865
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L.Webster, 1955
Phyllanthus subglomeratus Poir., 1804
Physalis cordata Mill., 1768
Physalis pubescens L., 1753
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché, 1849
Picramnia pentandra Sw., 1797
Picrasma excelsa (Sw.) Planch., 1846
Pilea corymbosa (Savigny) Blume, 1856
Pilea forsythiana Wedd., 1869
Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852
Pilea involucrata (Sims) C.H.Wright & Dewar, 1894
Pilea microphylla (L.) Liebm., 1851
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd., 1852
Pilea parietaria (L.) Blume, 1856
Pilea repens (Sw.) Wedd., 1852
Pilea semidentata (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852
Pilea serpyllifolia (Poir.) Wedd., 1869
Pilocarpus racemosus Vahl, 1797
Pilosocereus royeri (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore, 1933
Pinzona coriacea Mart. & Zucc., 1832
Piper aduncum L., 1753
Piper aequale Vahl, 1797
Piper amalago L., 1753
Piper dilatatum Rich., 1792
Piper dussii C.DC., 1902
Piper glabrescens (Miq.) C.DC., 1869
Piper hispidum Sw., 1788
Piper reticulatum L., 1753
Piriqueta cistoides (L.) Griseb., 1860

Piscidia carthagenensis Jacq., 1760
Pisonia aculeata L., 1753
Pisonia fragrans Dum.-Cours., 1814
Pisonia subcordata Sw., 1788
Pisonia suborbiculata Hemsl. ex Duss, 1897
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth., 1844
Plinia pinnata L., 1753
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don, 1839
Pluchea odorata (L.) Cass., 1826
Plumbago scandens L., 1762
Plumeria alba L., 1753
Polygala paniculata L., 1759
Polygala planellasi Molinet & M. Gomez ex M. Gomez, 1890
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass., 1826
Portulaca halimoides L., 1762
Portulaca pilosa L., 1753
Portulaca quadrifida L., 1767
Portulaca rubricaulis Kunth, 1823
Portulaca teretifolia Kunth, 1823
Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma, 1936
Pouteria pallida (C.F.Gaertn.) Baehni, 1942
Pouteria semecarpifolia (Pierre ex Duss) Dubard, 1908
Pristimera caribaea (Urb.) A.C.Sm., 1940
Priva lappulacea (L.) Pers., 1806
Prockia crucis P.Browne ex L., 1759
Protium attenuatum (Rose) Urb., 1912
Prunus occidentalis Sw., 1788
Prunus pleuradenia Griseb., 1860
Pseudabutilon umbellatum (L.) Fryxell, 1997 = *Abutilon umbellatum* (L.) Fryxell, 1826
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker, 1902
Psittacanthus americanus (L.) C.Mart., 1830
Psittacanthus martinicensis (C.Presl) Eichler, 1868
Psychotria aubletiana Steyerl., 1972
Psychotria berteriana DC., 1830 = *Psychotria berteriana* DC., 1830
Psychotria domingensis Jacq., 1760
Psychotria mapourioides DC., 1830
Psychotria microdon (DC.) Urb., 1928
Psychotria muscosa (Jacq.) Steyerl., 1972
Psychotria nervosa Sw., 1788
Psychotria tenuifolia Sw., 1788
Psychotria urbaniana Steyerl., 1972
Pterocarpus officinalis Jacq., 1763
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC., 1836
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq., 1840
Quararibea turbinata (Sw.) Poir., 1816
Randia aculeata L., 1753
Rauvolfia biauriculata Müll.Arg., 1860
Rauvolfia nitida Jacq., 1760
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult., 1819
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg., 1860
Rhynchosia minima (L.) DC., 1825
Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC., 1825
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC., 1825
Richeria grandis Vahl, 1797
Rivina humilis L., 1753
Rochefortia acanthophora (DC.) Griseb., 1861
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb., 1920
Rolandra fruticosa (L.) Kuntze, 1891

Rondeletia parviflora Poir., 1804
Rubus ferrugineus Wikstr., 1828
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum., 1891
Ruyschia clusiifolia Jacq., 1760
Salvia micrantha Vahl, 1805
Salvia occidentalis Sw., 1788
Salvia serotina L., 1767
Sapindus saponaria L., 1753
Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893 = *Sapium caribaeum* Urb., 1902
Sauvagesia erecta L., 1753
Scaevola plumieri (L.) Vahl, 1791
Schaefferia frutescens Jacq., 1760
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin, 1989
Schlegelia axillaris Griseb., 1862
Schoepfia schreberi J.F. Gmel., 1791
Schradera exotica (J.F. Gmel.) Standl., 1929
Schwartzia spiciflora (Juss.) Bedell, 1989
Scoparia dulcis L., 1753
Scutellaria purpurascens Sw., 1788
Sebastiania hexaptera Urb., 1902
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake, 1923
Senecio lucidus (Sw.) DC., 1838
Senna alata (L.) Roxb., 1832
Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
Senna bicapsularis (L.) Roxb., 1832
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1979
Senna ligustrina (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
Senna occidentalis (L.) Link, 1829
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby, 1982
Senna sophera (L.) Roxb., 1832
Sesbania emerus (Aubl.) Urb., 1919
Sesuvium portulacastrum (L.) L., 1759
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn., 1881
Sida abutifolia Mill., 1768
Sida acuta Burm.f., 1768
Sida ciliaris L., 1759
Sida cordifolia L., 1753
Sida glabra Mill., 1768
Sida glomerata Cav., 1785
Sida jamaicensis L., 1759
Sida linifolia Juss. ex Cav., 1785
Sida rhombifolia L., 1753
Sida spinosa L., 1753
Sida urens L., 1759
Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryxell, 1979
Sideroxylon foetidissimum Jacq., 1760
Sideroxylon obovatum Lam., 1794
Sideroxylon salicifolium (L.) Lam., 1794
Simarouba amara Aubl., 1775
Siphoneugena densiflora O.Berg., 1857
Sloanea berteriana Choisy ex DC., 1824
Sloanea caribaea Krug & Urb. ex Duss, 1897
Sloanea dentata L., 1753
Sloanea dussii Urb., 1899
Sloanea massoni Sw., 1788
Solanum americanum Mill., 1768
Solanum capsicoides All., 1773

- Solanum lanceifolium* Jacq., 1788
Solanum rugosum Dunal, 1852
Solanum torvum Sw., 1788
Sophora tomentosa L., 1753
Spermacoce bahamensis (Britton) R.A.Howard, 1988
Spermacoce berteriana R.A.Howard, 1988
Spermacoce confusa Rendle, 1936
Spermacoce densiflora (DC.) Liogier, 1988
Spermacoce dussii (Standl.) R.A.Howard, 1988
Spermacoce eryngioides (Cham. & Schltdl.) Kuntze, 1829
Spermacoce latifolia Aubl., 1775
Spermacoce ocyimifolia Willd. ex Roem. & Schult., 1818 = *Diodia ocyimifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., 1934
Spermacoce prostrata Aubl., 1775
Spermacoce remota Lam., 1791 = *Spermacoce assurgens* Ruiz & Pav., 1798
Spermacoce riparia Cham. & Schltdl., 1828
Spermacoce verticillata L., 1753
Sphagneticola gracilis (Rich.) Pruski, 1996 = *Wedelia gracilis* Rich., 1807
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski, 1996 = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., 1893
Stemodia durantifolia (L.) Sw., 1791
Stenandrium tuberosum (L.) Urb., 1911
Stenostomum acutatum DC., 1830 = *Antirhea acutata* (DC.) Urb., 1899
Stenostomum coriaceum (Vahl) Griseb., 1861 = *Antirhea coriacea* (Vahl) Urb., 1899
Sterculia caribaea R.Br., 1852
Stigmaphyllon bannisterioides (L.) C.E.Anderson, 1992 = *Stigmaphyllon ovatum* (Cav.) Nied., 1900
Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A.Juss., 1840
Stigmaphyllon emarginatum (Cav.) A.Juss., 1840
Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss., 1840
Strachium sparganophorum (L.) Kuntze, 1891
Strumpfia maritima Jacq., 1760
Stylogyne lateriflora (Sw.) Mez, 1901
Styrax glaber Sw., 1788
Suriana maritima L., 1753
Swartzia caribaea Griseb., 1860
Swartzia simplex (Sw.) Spreng., 1825
Symbolanthus frigidus (Sw.) Struwe & K. Gould, 2004 = *Irlbachia frigida* (Sw.) Maas, 1985
Symphonia globulifera L.f., 1781
Symplocos guadeloupensis Krug & Urb., 1892
Symplocos martinicensis Jacq., 1760
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn., 1791
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton, 1915
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers, 1863
Tabernaemontana citrifolia L., 1753
Talinum fruticosum (L.) Juss., 1789
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., 1791
Tapura latifolia Benth., 1853
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, 1819
Tephrosia cinerea (L.) Pers., 1807
Tephrosia senna Kunth, 1824
Teramnus labialis (L.f.) Spreng., 1826
Ternstroemia elliptica Sw., 1788
Ternstroemia oligostemon Krug & Urb., 1896
Ternstroemia peduncularis DC., 1822
Tetragastris balsamifera (Sw.) Oken, 1841
Tetrapterys inaequalis Cav., 1790
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC., 1828
Tetrazygia discolor (L.) DC., 1828
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa, 1807

Tibouchina ornata (Sw.) Baill., 1876
Tournefortia bicolor Sw., 1788
Tournefortia filiflora Griseb., 1862
Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819 = *Argusia gnaphalodes* (L.) Heine, 1976
Tournefortia hirsutissima L., 1753
Tragia volubilis L., 1783
Trema lamarckiana (Roem. & Schult.) Blume, 1856
Trema micrantha (L.) Blume, 1856
Tribulus cistoides L., 1753
Trichilia pallida Sw., 1788
Trichilia septentrionalis C.DC., 1878
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter, 1909
Tridax procumbens L., 1753
Triumfetta lappula L., 1753
Triumfetta rhomboidea Jacq., 1760
Triumfetta semitriloba Jacq., 1760
Turbina corymbosa (L.) Raf., 1838
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don, 1832
Urechites lutea (L.) Britton, 1907
Urena lobata L., 1753
Urena sinuata L., 1753
Urera caracasana Gaudich. ex Griseb., 1841
Urvillea ulmacea Kunth, 1821
Utricularia alpina Jacq., 1760
Utricularia gibba L., 1753 = *Utricularia obtusa* Sw., 1788
Utricularia jamesoniana Oliv., 1860
Vaccinium racemosum (Vahl) Wilbur & Luteyn, 1977 = *Symphysia racemosa* (Vahl) Stearn, 1972
Vandellia diffusa L., 1767 = *Lindernia diffusa* (L.) Wettst., 1891
Varronia bullata subsp. *humilis* (Jacq.) Feuillet, 2008 = *Cordia globosa* (Jacq.) Kunth, 1818
Varronia curassavica Jacq., 1760 = *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., 1819
Varronia polycephala Lam., 1791 = *Cordia polycephala* (Lam.) I.M.Johnst., 1935
Verbesina alata L., 1753
Verbesina gigantea Jacq., 1784
Verbesina guadeloupensis Urb., 1901
Vernonia albicaulis Pers., 1807
Vernonia arborescens (L.) Sw., 1806
Vigna adenantha (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier, 1978
Vigna luteola (Jacq.) Benth., 1859
Vigna vexillata (L.) A.Rich., 1841
Viola stipularis Sw., 1788
Vitex divaricata Sw., 1788
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult., 1819
Voyria aphylla (Jacq.) Pers., 1805
Voyria tenella Guild. ex Hook., 1829
Waltheria glabra Poir., 1808
Waltheria indica L., 1753
Wedelia calycina Rich., 1807
Weinmannia pinnata L., 1759
Wercklea tulipiflora (Hook.f.) Fryxell, 1982
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr., 1908
Xylosma buxifolia A.Gray, 1860
Xylosma martinicensis (Krug & Urb.) Urb., 1899
Zanthoxylum caribaeum Lam., 1786
Zanthoxylum flavum Vahl, 1807
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., 1824
Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson, 1910
Zanthoxylum punctatum Vahl, 1793
Zanthoxylum rhoifolium Lam., 1786 = *Zanthoxylum microcarpum* Griseb., 1860

Zanthoxylum tragodes (L.) DC., 1824 = *Zanthoxylum spinifex* (Jacq.) DC., 1824
Zornia microphylla Desv., 1826

I.2.a.ii. Monocotylédones

Abildgaardia ovata (Burm.f.) Kral, 1971 = *Fimbristylis ovata* (Burm.f.) J.Kern, 1967
Acianthera angustifolia (Lindl.) Luer, 2007 = *Pleurothallis wilsoni* Lindl., 1858
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., 1845
Acrocomia karukerana L.H.Bailey, 1941
Aechmea flemingii H.E.Luther, 1991
Aechmea lingulata (L.) Baker, 1879
Aechmea smithiorum Mez, 1896
Agave dussiana Trel., 1913
Agave karatto Mill., 1768
Anathallis mazei (Urb.) Luer, 2009 = *Specklinia mazei* (Urb.) Luer, 2004
Andropogon bicornis L., 1753
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze, 1891
Anthurium dominicense Schott, 1858
Anthurium dussii Engl., 1898
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth, 1841
Anthurium guildingii Schott, 1857
Anthurium hookeri Kunth, 1841
Anthurium palmatum (L.) Schott, 1829
Anthurium scandens (Aubl.) Engl., 1878
Anthurium willdenowii Kunth, 1841
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small, 1903
Aristida adscensionis L., 1753
Arthrostylidium venezuelae (Steud.) McClure, 1942
Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, 1891 = *Arundinella confinis* (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917
Asplundia dussii Harling, 1958
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harling, 1954
Asplundia rigida (Aubl.) Harling, 1954
Axonopus capillaris (Lam.) Chase, 1911
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv., 1812
Barbosella prorepens (Rchb.f.) Schltr., 1918
Bletia patula Graham, 1836
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb., 1931
Bouteloua americana (L.) Scribn., 1891
Brachiaria adspersa (Trin.) Parodi, 1969
Brachiaria fasciculata (Sw.) Parodi, 1869
Brachionidium parvum Cogn., 1909
Brachionidium sherringii Rolfe, 1893
Brassavola cucullata (L.) R.Br., 1813
Bromelia karatas L., 1753 = *Bromelia plumieri* (E.Morren) L.B.Sm., 1967
Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B.Clarke, 1893
Calathea lutea (Aubl.) G.Mey. ex Schult., 1822
Callisia monandra (Sw.) Schult., 1830 = *Aploleia monandra* (Sw.) Moore, 1961
Callisia repens (Jacq.) L., 1762
Campylocentrum jamaicense (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc., 1910 = *Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe, 1903
Campylocentrum pygmaeum Cogn., 1903
Canna glauca L., 1753
Canna indica L., 1753
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb., 1803
Catopsis floribunda L.B.Sm., 1937
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez, 1896
Cenchrus brownii Roem. & Schult., 1817
Cenchrus echinatus L., 1753

- Cenchrus incertus* M. A.Curtis, 1835
Chloris barbata Sw., 1797 = *Chloris inflata* Link, 1821
Chloris cubensis Hitchc. & Ekman ex Hitchc., 1936
Chloris radiata (L.) Sw., 1788
Chloris sagraeana A.Rich., 1850
Cladium mariscus subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., 1938 = *Cladium jamaicense* Crantz, 1766
Coccolobos barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc., 1907
Commelina diffusa Burm.f., 1768
Commelina erecta L., 1753 = *Commelina elegans* Kunth, 1815
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze, 1891
Costus arabicus L., 1753
Costus spicatus (Jacq.) Sw., 1788
Cranichis muscosa Sw., 1788
Cranichis ovata Wikstr., 1827
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr., 1920
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr., 1919
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., 1842 = *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., 1900
Cyperus articulatus L., 1753
Cyperus brunneus Sw., 1797 = *Mariscus brunneus* (Sw.) C.B.Clark, 1900
Cyperus confertus Sw., 1788 = *Mariscus bidentatus* (Vahl) J.Raynal, 1978
Cyperus distans L.f., 1782
Cyperus elegans L., 1762
Cyperus ligularis L., 1759 = *Mariscus ligularis* (L.) Urb., 1900
Cyperus luzulae (L.) Retz., 1786
Cyperus nanus Willd., 1798 = *Mariscus capillaris* (Sw.) Vahl, 1806
Cyperus ochraceus Vahl, 1806
Cyperus odoratus L., 1753 = *Torulinium odoratum* (L.) S.S.Hooper, 1972
Cyperus planifolius Rich., 1792 = *Mariscus planifolius* (Rich.) Urb., 1900
Cyperus polystachyos Rottb., 1772 = *Pycnus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv., 1816
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük., 1936 = *Kyllinga odorata* Vahl, 1806
Cyperus sphacelatus Rottb., 1773
Cyperus surinamensis Rottb., 1773
Cyperus swartzii (A.Dietr.) Boeckeler & Kük., 1926 = *Mariscus gracilis* Vahl, 1806
Cyrtochilum meirax (Rchb.f.) Dalström, 2001
Dichaea hookeri Garay & H.R.Sweet, 1972
Dichaea hystericina Rchb.f., 1865
Dichaea latifolia Lindl., 1833
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn., 1903
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott, 1829
Digitaria horizontalis Willd., 1809
Digitaria insularis (L.) Fedde, 1904
Dinebra panicea subsp. *brachiata* (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv., 1812
Dioscorea duchassaingii R.Knuth, 1924
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng., 1825
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd., 1805
Diplachne fusca var. *fascicularis* (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A. Gray, 1848
Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler = *Diplacrum longifolium* (Griseb.) C.B.Clark ex Durand & Schinz
Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Echinochloa guadeloupensis* (Hack.) Wiegand, 1921
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett, 1955
Effusiella imraei (Lindl.) Luer, 2007 = *Pleurothallis imraei* Lindl., 1859
Eleocharis cellulosa Torr., 1836
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb., 1903
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult., 1817

Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb., 1900
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb., 1918
Elleanthus dussii Cogn., 1910
Epidendrum anceps Jacq., 1763
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle, 1909
Epidendrum antillanum Ackerman & Hágsater, 1992
Epidendrum boricuarum Hágsater & Sanchez, 1993
Epidendrum ciliare L., 1759
Epidendrum dendrobioides Thunb., 1818
Epidendrum jamaicense Lindl., 1853
Epidendrum miserrimum Rchb.f., 1855
Epidendrum mutelianum Cogn., 1910
Epidendrum nocturnum Jacq., 1760
Epidendrum patens Sw., 1799
Epidendrum ramosum Jacq., 1760
Epidendrum revertianum (Stehlé) Hágsater, 1993
Epidendrum rigidum Jacq., 1760
Epidendrum secundum Jacq., 1760
Epidendrum strobiliferum Rchb.f., 1858
Epidendrum vincentinum Lindl., 1840
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud., 1854
Eragrostis purpurascens (Spreng.) Schult., 1824
Eriochloa polystachya Kunth, 1815
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham., 1825
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle, 1910
Euterpe broadwayi Becc. ex Broadway, 1996 = *Euterpe dominicana* L.H.Bailey, 1940
Fimbristylis complanata (Retz.) Link, 1827
Fimbristylis cymosa R.Br., 1810 = *Fimbristylis cymosa* subsp. *spathacea* (Roth) T.Koyama, 1964
Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl, 1806
Fimbristylis spadicea (L.) Vahl, 1806
Fuirena umbellata Rottb., 1773
Furcraea foetida (L.) Haw., 1812
Furcraea tuberosa (Mill.) Aiton f., 1811
Geonoma pinnatifrons subsp. *martinicensis* (Mart.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma martinicensis* Mart., 1843
Geonoma undata subsp. *dussiana* (Becc.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma dussiana* Becc., 1920
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder, 1956
Glomeropitcairnia penduliflora (Griseb.) Mez, 1905
Guzmania dussii Mez, 1896
Guzmania lingulata (L.) Mez, 1896
Guzmania megastachya (Baker f.) Mez, 1896
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez, 1896
Gymnosiphon niveus (Griseb.) Urb., 1903
Gymnosiphon sphaerocarpus Urb., 1903
Gynerium sagittatum (Aubl.) P.Beauv., 1812
Habenaria alata Hook., 1826
Habenaria eustachya Rchb.f., 1885
Habenaria floribunda Lindl., 1835
Habenaria floribunda Lindl., 1835 = *Habenaria odontopetala* Rchb.f., 1844
Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb.f., 1885
Habenaria parviflora Lindl., 1835 = *Habenaria amalfitana* F.Lehm. & Kraenzl., 1892
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze, 1891
Halodule beaudettei (Hartog) Hartog, 1964
Halodule wrightii Asch., 1868
Halophila baillonis Aschers. ex Dickie, 1874
Helanthis zombiense (Jérémie) Lehtonen & Myllys = *Echinodorus zombiensis* Jérémie, 2001
Heliconia bihai (L.) L., 1771
Heliconia caribaea Lam., 1783
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., 1798

Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees, 1829
Hymenocallis caribaea (L.) Herb., 1821
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb., 1812
Hypoxis decumbens L., 1759 non L., 1762
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro, 1861
Imperata contracta (Kunth) Hitchc., 1893
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f., 1863
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl., 1826
Isachne angustifolia Nash, 1903
Isachne arundinacea (Sw.) Griseb., 1864
Isachne disperma (Lam.) Döll, 1877
Isachne rigens (Sw.) Trin., 1788
Isachne rigidifolia (Poir.) Urb., 1903
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth, 1829
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn., 1862
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br., 1813
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., 1920
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P.Wilson, 1926
Juncus guadeloupensis Buchenau & Urb., 1900
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc., 1910
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Lasiacis maculata* (Aubl.) Urb., 1921
Leersia grandiflora (Döll) Prodoehl, 1922
Lemna aequinoctialis Welw., 1859
Lemna minuta Kunth, 1816 = *Lemna minuscula* Herter, 1954
Lemna valdiviana Phil., 1864
Leochilus puertoricensis M. W.Chase, 1986
Lepanthes aurea Urb., 1917
Lepanthes dussii Urb., 1917
Leptochloa virgata (L.) P.Beauv., 1812
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968 = *Limnobium spongia* (Bosc) Steud.
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl., 1830
Lipocarpa micrantha (Vahl) G.C.Tucker, 1987 = *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Pax, 1888
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv., 1823
Machaerina restioides (Sw.) Vahl, 1806
Malaxis major (Rchb.f.) Léon ex Hawkes, 1950
Malaxis massonii (Ridl.) Kuntze, 1891
Malaxis umbelliflora Sw., 1788
Maxillaria guadalupensis Cogn., 1910
Maxillaria meridensis Lindl., 1846
Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes hirtella* (Sw.) Fawc. & Rendle, 1910
Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes plantaginea* (L.) Fawc. & Rendle, 1910
Montrichardia arborescens (L.) Schott, 1854
Mormolyca acutifolia (Lindl.) M. A.Blanco, 2007
Muscarella aristata (Hook.) Luer, 2006 = *Pleurothallis aristata* Hook., 1839
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus, 1889
Najas marina L., 1753
Octomeria ffrenchiana P.Feldmann & Barré, 1996
Octomeria graminifolia (L.) R.Br., 1813
Olyra latifolia L., 1759
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw., 1800
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv., 1812
Ornithidium coccineum (Jacq.) R.Br., 1813 = *Maxillaria coccinea* (Jacq.) L.O.Williams ex Hodge, 1954
Ornithidium inflexum (Lindl.) Rchb.f., 1864 = *Maxillaria inflexa* (Lindl.) Griseb., 1864
Orthoclada laxa (Rich.) P.Beauv., 1812
Panicum aquaticum Poir., 1816
Panicum diffusum Sw., 1788
Panicum ghiesbreghtii E.Fourn., 1886

Panicum hirsutum Sw., 1797
Panicum pilosum Sw., 1788
Panicum rigidulum Nees, 1829
Panicum stoloniferum Poir., 1816 = *Panicum frondescens* G.Mey., 1818
Panicum trichoides Sw., 1788
Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze, 1898
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf, 1920
Paspalum conjugatum P.J.Bergius, 1762
Paspalum decumbens Sw., 1788
Paspalum densum Poir., 1804
Paspalum distichum L., 1759
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé, 1810
Paspalum fimbriatum Kunth, 1815
Paspalum laxum Lam., 1791
Paspalum melanospermum Desv. ex Poir., 1816
Paspalum millegranum Schrad., 1824
Paspalum molle Poir., 1804
Paspalum notatum Flüggé, 1810
Paspalum nutans Lam., 1791
Paspalum orbiculatum Poir., 1804
Paspalum paniculatum L., 1759
Paspalum pleostachyum Döll, 1877
Paspalum plicatulum Michx., 1803
Paspalum saccharoides Nees ex Trin., 1828
Paspalum vaginatum Sw., 1788
Paspalum virgatum L., 1759
Pelexia adnata (Sw.) Poit. ex Rich., 1826
Pharus lappulaceus Aubl., 1775
Pharus latifolius L., 1759
Philodendron giganteum Schott, 1856
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott, 1829 = *Philodendron scandens* K.Koch & Sello, 1853
Philodendron lingulatum (L.) C.Koch, 1855
Pitcairnia angustifolia Sol., 1789
Pitcairnia bifrons (Lindl.) Read, 1970
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay, 1977 = *Erythrodes querceticola* (Lindl.) Ames, 1915
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br., 1813
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Polystachya foliosa (Hook.) Rehb.f., 1863
Ponthieva petiolata Lindl., 1823
Ponthieva racemosa (Walter) Mohr, 1901
Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., 1840
Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl., 1836
Prestoea montana (Graham) G.Nicholson, 1886
Prosthechea cochleata (L.) Higgins, 1997
Pseudocentrum guadalupense Cogn., 1909
Psilochilus macrophyllus (Lindl.) Ames, 1922
Rajania cordata L., 1753
Remirea maritima Aubl., 1775 = *Mariscus pedunculatus* (R.Br.) T.Koyama, 1977
Renalmia alpinia (Rottb.) Maas, 1976
Renalmia aromatica (Aubl.) Griseb., 1857 = *Renalmia occidentalis* (Sw.) Sweet, 1830
Renalmia pyramidalis (Lam.) Maas, 1976
Rhynchospora berterii (Spreng.) C.B.Clarke, 1900 = *Rhynchospora pusilla* (Sw.) Griseb., 1857
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff., 1935 = *Rhynchospora stellata* (Lam.) Griseb., 1857
Rhynchospora contracta (Nees) J.Raynal, 1978
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton, 1892
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter, 1953
Rhynchospora longiflora Presl ex Presl, 1832
Rhynchospora marisculus Lindl. ex Nees, 1842

- Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeckeler, 1869
Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff., 1935
Rhynchospora tenerrima Nees ex Spreng., 1827
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook, 1901
Sabal causiarum (O.F.Cook) Becc., 1907
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay, 1980 = *Stenorrhynchos lanceolatum* (Aubl.) Rich. ex Spreng., 1826
Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr., 1926
Scaphyglottis punctulata (Rchb.f.) C.Schweinf., 1955 = *Helleriella punctulata* (Rchb.f.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Schizachyrium gracile (Spreng.) Nash, 1903
Schizachyrium microstachyum (Desv.) Roseng., 1968
Schizachyrium salzmannii (Trin. ex Steud.) Nash, 1912
Scleria eggersiana Boeckeler, 1890
Scleria gaertneri Raddi, 1823 = *Scleria pterota* C.Presl, 1826
Scleria hirtella Sw., 1788
Scleria latifolia Sw., 1788
Scleria lithosperma (L.) Sw., 1788
Scleria microcarpa Nees ex Kunth, 1837
Scleria mitis Berg., 1765
Scleria scindens Nees ex Kunth, 1837
Scleria secans (L.) Urb., 1900
Setaria magna Griseb., 1864
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987 = *Setaria geniculata* (Willd.) P.Beauv.
Setaria utowanaea (Scribn. ex Millsp.) Pilg., 1940
Smilax coriacea Spreng., 1825
Smilax guianensis Vitman, 1791
Spiranthes torta (Thunb.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 = *Sporobolus jacquemontii* Kunth, 1831
Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc., 1936
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze, 1898
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga, 2003 = *Panicum laxum* Sw., 1788
Stelis dussii Cogn., 1909
Stelis ophioglossoides (Jacq.) Sw., 1800
Stelis perpusilliflora Cogn., 1909
Stelis pygmaea Cogn., 1909
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891
Syagrus amara (Jacq.) Mart., 1847
Syringodium filiforme Kütz., 1860
Tetramicra elegans (Ham.) Cogn., 1909
Thalassia testudinum Banks & Sol. ex König, 1805
Tillandsia antillana L.B.Sm., 1949
Tillandsia bulbosa Hook., 1826
Tillandsia fasciculata Sw., 1788
Tillandsia polystachia (L.) L., 1762
Tillandsia recurvata (L.) L., 1762
Tillandsia tenuifolia L., 1753
Tillandsia usneoides (L.) L., 1762
Tillandsia utriculata L., 1753
Tinantia caribaea Urb., 1902
Tolumnia urophylla (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986
Torulium flexuosum (Vahl) T.Koyama, 1974
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M. W.Chase & N.H.Williams, 2001 = *Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson, 1999 = *Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw., 1800
Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer, 1983
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb., 1844
Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton, 1924
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos, 1970
Tropidia polystachya (Sw.) Ames, 1908

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen, 1966 = *Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard, 1940
Vanilla mexicana Mill., 1768
Vriesea antillana L.B.Sm. & Pittendr., 1954
Vriesea capituligera (Griseb.) L.B.Sm. & Pittendr., 1954
Vriesea didistichoides (Mez) L.B.Sm., 1955
Vriesea guadelupensis (Baker f.) Mez, 1896
Vriesea ringens (Griseb.) Harms, 1929
Wolffiella welwitschii (Hegelm.) Monod, 1949
Wulfschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb.f., 1863
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, 1832 = *Xanthosoma violaceum* Schott, 1853
Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch, 1856

I.2.b. Pinophytes (Gymnospermes)

Podocarpus coriaceus Rich. & A.Rich., 1810

II. Bryophytes (mousses, hépatiques, anthocérotes)

Acanthocoleus aberrans var. *laevis* Gradst., 1994
Acrobolbus laxus (Lehm. & Lindenb.) Briscoe, 2015
Acroporium caespitosum (Hedw.) W.R.Buck, 1983
Acroporium longirostre (Brid.) W.R.Buck, 1983
Acroporium pungens (Hedw.) Broth., 1925
Actinodontium intergrifolium (Broth.) S.P.Churchill
Alobiella husnotii (Gottsche) Schiffn.
Alobiellopsis dominicensis (Spruce) Fulford, 1968
Anastrophyllum tubulosum (Nees) Grolle, 1965
Aneura pinguis (L.) Dumort., 1822
Anoetangium aestivum (Hedw.) Mitt., 1869
Anoplolejeunea conferta (C.F.W.Meissn.) A.Evans
Anthoceros cavernosus Steph.
Anthoceros tuberculatus Lehm. & Lindenb.
Aptychella prolifera (Broth.) Herzog, 1916
Archidium cubense R.S.Williams
Barbula arcuata Griff., 1842
Barbula husnotii Schimp. ex Besch., 1876
Bazzania aurescens Spruce, 1885
Bazzania bidens (Nees) Trevis.
Bazzania cuneistipula (Gottsche & Lindenb.) Trevis.
Bazzania falcata (Lindenb.) Trevis., 1877
Bazzania gracilis (Hampe & Gottsche) Steph.
Bazzania herminieri (Steph.) Pagan
Bazzania hookeri (Lindenb.) Trevis., 1877
Bazzania longa var. *longa* (Nees) Trevis.
Bazzania longistipula (Lindenb.) Trevis., 1877
Bazzania platystipula Fulford
Bazzania pycnophylla (Taylor) Trevis.
Bazzania schwaneckiana (Hampe & Gottsche) Trevis.
Bazzania stolonifera (Sw.) Trevis., 1877
Bazzania wrightii (Gottsche) Steph.
Brachymerium wrightii (Sull.) Broth., 1903
Breutelia inclinata (Hampe & Lorentz) A.Jaeger, 1875
Breutelia microdonta (Mitt.) Broth., 1895
Breutelia scoparia (Schwägr.) A.Jaeger, 1875
Breutelia tomentosa (Sw. ex Brid.) A.Jaeger, 1875
Brymela websteri (H.A.Crum & E.B.Bartram) W.R.Buck, 1987
Bryohumbertia filifolia var. *filifolia* (Hornschn.) J.-P.Frahm
Bryopteris filicina (Sw.) Nees
Bryum apiculatum Schwägr., 1816
Bryum argenteum Hedw., 1801
Bryum coronatum Schwägr., 1816

- Bryum leptocladon* Sull., 1861
Bryum limbatum Müll.Hal., 1851
Bryum renauldii Röhl ex Renauld & Cardot
Callicostella belangeriana (Besch.) A.Jaeger, 1877
Callicostella depressa (Hedw.) A.Jaeger, 1877
Callicostella pallida (Hornsch.) Ångstr.
Callicostella rivularis (Mitt.) A.Jaeger, 1877
Calymperes afzelii Sw., 1818
Calymperes erosum Müll.Hal.
Calymperes guildingii Hook. & Grev., 1825
Calymperes lonchophyllum Schwägr., 1816
Calymperes nicaraguense Renauld & Cardot, 1895
Calymperes palisotii Schwägr., 1816
Calymperes rubiginosum (Mitt.) W.D.Reese, 1975
Calymperes venezuelanum (Mitt.) Broth. ex Pittier, 1936
Calypogeia biapiculata (Spruce) Steph.
Calypogeia heterophylla (Steph.) Steph.
Calypogeia laxa Lindenb. & Gottsche, 1847
Calypogeia lophocoleoides Steph.
Calypogeia miquelii Mont., 1845
Calypogeia peruviana Nees & Mont.
Calypogeia rhombifolia (Spruce) Steph.
Calypogeia subintegra (Gottsche, Lindenb. & Nees) Bischl., 1962
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
Campylopus arctocarpus var. *arctocarpus* (Hornsch.) Mitt.
Campylopus flexuosus var. *flexuosus* (Hedw.) Brid.
Campylopus richardii Brid., 1819
Cephalozia crossii Spruce, 1882
Cephaloziella antillana (Besch. & Spruce) Fulford, 1976
Cephaloziopsis intertexta Gottsche
Ceratolejeunea brevinervis (Spruce) A.Evans
Ceratolejeunea ceratantha (Nees & Mont.) Schiffn.
Ceratolejeunea coarina (Gottsche) Schiffn.
Ceratolejeunea cornuta (Lindenb.) Steph., 1895
Ceratolejeunea cubensis (Mont.) Schiffn.
Ceratolejeunea dentistipula Gottsche ex Steph.
Ceratolejeunea fallax (Lehm. & Lindenb.) Bonner
Ceratolejeunea filaria (Taylor ex Lehm.) Steph.
Ceratolejeunea laetefusca (Austin) R.M.Schust.
Ceratolejeunea patentissima (Hampe & Gottsche) A.Evans
Ceratolejeunea spinosa (Gottsche) Schiffn.
Cheilolejeunea acutangula (Nees) Grolle, 1979
Cheilolejeunea adnata (Kunze) Grolle
Cheilolejeunea clausa (Nees & Mont.) R.M.Schust.
Cheilolejeunea dussii Steph.
Cheilolejeunea filiformis (Sw.) W.Ye, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = *Omphalanthus filiformis* (Sw.) Nees, 1845
Cheilolejeunea holostipa (Spruce) Grolle & R.L.Zhu
Cheilolejeunea inflexa (Hampe ex Lehm.) Grolle
Cheilolejeunea lineata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.
Cheilolejeunea lurida (Lindenb.) Steph.
Cheilolejeunea oncophylla (Ångstr.) Grolle & M. E.Reiner
Cheilolejeunea ovisstipula Steph.
Cheilolejeunea rigidula (Nees ex Mont.) R.M.Schust., 1971
Cheilolejeunea tonduzana (Steph.) W.Ye, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = *Aureolejeunea fulva* R.M.Schust., 1978
Cheilolejeunea trifaria (Reinw., Blume & Nees) Mizut., 1964
Cheilolejeunea unciloba (Lindenb.) Malombe, 2009
Cheilolejeunea xanthocarpa (Lehm. & Lindenb.) Malombe, 2009
Chiloscyphus liebmannianus (Gottsche) J.J.Engel & R.M.Schust.

- Chryso-hypnum diminutivum* (Hampe) W.R.Buck, 1984
Cololejeunea antillana Pócs, 2009
Cololejeunea camillii (Lehm.) A.Evans
Cololejeunea cardiocarpa (Mont.) A.Evans, 1902
Cololejeunea costaricensis (Bernecker) Bernecker & Pócs, 2009
Cololejeunea cremersii Tixier, 1995
Cololejeunea diaphana A.Evans
Cololejeunea gracilis (Ast) Pócs, 2008
Cololejeunea guadelupensis Tixier, 1995
Cololejeunea marginata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1890
Cololejeunea microscopica var. *africana* (Pócs) Pócs & Bernecker, 2008
Cololejeunea microscopica var. *exigua* (A.Evans) Pócs, 2009
Cololejeunea obliqua (Nees & Mont.) Schiffn.
Cololejeunea pterocolea Herzog
Cololejeunea sicaefolia (Gottsche) Pócs & Bernecker
Cololejeunea sintenisii (Steph.) Pócs, 2008
Cololejeunea subcardiocarpa Tixier, 1980
Cololejeunea submarginata Tixier, 1980
Cololejeunea subsphaeroidea (R.M.Schust.) Pócs, 2008
Cololejeunea verwimpfi Tixier
Colura cylindrica Herzog, 1952
Colura rhynchophora Ast
Colura tenuicornis (A.Evans) Steph.
Colura tortifolia (Nees & Mont.) Trevis.
Crossomitrium epiphyllum (Mitt.) Müll.Hal., 1874
Crossomitrium patrisiae (Brid.) Müll.Hal., 1874
Cryptolophocolea connata (Sw.) L.Söderstr. & Vána, 2013
Cryptolophocolea guadalupensis (Steph.) L.Söderstr. & Vána, 2013
Cryptolophocolea martiana subsp. *martiana* (Nees) L.Söderstr., Crand.-Stotl. & Stotler, 2013
Cryptolophocolea perissodonta (Spruce) L.Söderstr., 2013
Cyclodictyon albicaule (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891
Cyclodictyon bicolor (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891
Cyclolejeunea accedens (Gottsche) A.Evans, 1904
Cyclolejeunea chitonia (Taylor) A.Evans
Cyclolejeunea convexistipa (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904
Cyclolejeunea luteola (Spruce) Grolle, 1984
Cyclolejeunea peruviana (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904
Cyclolejeunea spectabilis Steph.
Cylindrocolea rhizantha (Mont.) R.M.Schust., 1971
Cyrto-hypnum involvens (Hedw.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990
Cyrto-hypnum scabrosulum (Mitt.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990
Cyrto-hypnum schistocalyx (Müll.Hal.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990
Daltonia lindigiana Hampe, 1865 = *Daltonia stenophylla* Mitt., 1869
Daltonia marginata Griff. = *Daltonia longifolia* Taylor, 1848
Dendroceros crispus (Sw.) Nees, 1846
Dibrachiella parviflora (Nees) X.Q.Shi, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = *Archilejeunea parviflora* (Nees) Schiffn., 1894
Dicranella brachyblepharis (Müll.Hal.) Mitt., 1869
Dicranella guadelupensis Mitt., 1869
Dicranella harrisii (Müll.Hal.) Broth., 1901
Dicranella hilariana (Mont.) Mitt., 1869
Dicranella longirostris (Schwägr.) Mitt., 1869
Dicranella remotifolia Besch., 1876
Dicranella reticulata (Müll.Hal.) Paris, 1900
Dicranolejeunea axillaris (Nees & Mont.) Schiffn., 1896
Diplasiolejeunea alata Ast
Diplasiolejeunea armatiloba Steph.
Diplasiolejeunea brunnea Steph.

Diplasiolejeunea caribea Tixier, 1985
Diplasiolejeunea cavifolia Steph.
Diplasiolejeunea cubensis Tixier
Diplasiolejeunea evansii Tixier, 1985
Diplasiolejeunea leiocarpa Ast
Diplasiolejeunea malleiformis (A.Evans) Tixier
Diplasiolejeunea rudolphiana Steph.
Diplasiolejeunea unidentata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.
Diplasiolejeunea zacatepecensis Tixier, 1985
Drepanolejeunea anoplantha (Spruce) Steph.
Drepanolejeunea bidens (Steph.) A.Evans
Drepanolejeunea biocellata A.Evans, 1913
Drepanolejeunea crucianella (Taylor) A.Evans, 1903
Drepanolejeunea dissitifolia A.Evans
Drepanolejeunea evansii Bischl., 1964
Drepanolejeunea inchoata (C.F.W.Meissn.) Schiffn.
Drepanolejeunea infundibulata (Spruce) Steph.
Drepanolejeunea lichenicola (Spruce) Steph.
Drepanolejeunea mosenii (Steph.) Bischl.
Drepanolejeunea orthophylla (Nees & Mont.) Bischl.
Drepanolejeunea submuricata R.M.Schust. ex L.Söderstr. & A.Hagborg, 2015
Drepanolejeunea trigonophylla Steph.
Drepanolejeunea valiae Ast
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees, 1833
Ectropothecium leptochaeton (Schwägr.) W.R.Buck, 1983
Entodontopsis leucostega (Brid.) W.R.Buck & Ireland, 1985
Entosthodon bonplandii (Hook.) Mitt., 1869
Epipterygium wrightii (Sull.) Lindb., 1862
Eucamptodontopsis pilifera (Mitt.) Broth., 1924
Eulacophyllum cultelliforme (Sull.) W.R.Buck & Ireland, 1985
Fissidens angustifolius Sull., 1861
Fissidens asplenioides Hedw., 1801
Fissidens elegans Brid., 1806
Fissidens flaccidus Mitt., 1860
Fissidens guianensis var. *guianensis* Mont.
Fissidens hornschurchii Mont., 1840
Fissidens inaequalis Mitt., 1869
Fissidens intramarginatus (Hampe) A.Jaeger, 1869
Fissidens lagenarius var. *lagenarius* Mitt.
Fissidens lagenarius var. *muriculatus* (Spruce ex Mitt.) Pursell
Fissidens oblongifolius Hook.f. & Wilson, 1844
Fissidens ornatus Herzog, 1924
Fissidens pallidinervis Mitt., 1869
Fissidens palmatus Hedw., 1801
Fissidens pellucidus var. *pellucidus* Hornsch.
Fissidens polypodioides Hedw., 1801
Fissidens radicans Mont., 1840
Fissidens rochensis Broth., 1903
Fissidens santa-clarensis Thér., 1939
Fissidens serratus var. *serratus* Müll.Hal.
Fissidens steerei Grout, 1943
Fissidens stenopteryx Besch., 1891
Fissidens submarginatus Bruch, 1846
Fissidens tumescens Pursell & Frank Müll.
Fissidens weirii var. *hemicraspedophyllus* (Cardot) Pursell
Fissidens weirii var. *weirii* Mitt.
Fissidens zollingeri Mont., 1845
Fossombronina porphyrorhiza (Nees) Prosk., 1955

Frullania atrata (Sw.) Nees
Frullania beyrichiana (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845
Frullania brasiliensis Raddi, 1822
Frullania breuteliana Gottsche
Frullania caulisequa (Nees) Nees, 1845
Frullania gibbosa Nees, 1847
Frullania guadalupensis Gottsche ex Steph.
Frullania intumescens (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845
Frullania involuta Hampe ex Steph., 1911
Frullania kunzei (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.
Frullania minima Steph.
Frullania riojaneirensis (Raddi) Ångstr.
Frullania subtilissima (Nees ex Mont.) Lindenb.
Frullania trigona L.Clark & Frye
Frullania urbanii Steph.
Frullanoides bahamensis (A.Evans) Van Slageren
Frullanoides corticalis (Lehm. & Lindenb.) van Slageren
Fuscocephaloziopsis crassifolia (Lindenb. & Gottsche) Vána & L.Söderstr., 2013
Groustiella apiculata (Hook.) H.A.Crum & Steere, 1950
Groustiella husnotii (Schimp. ex Besch.) H.A.Crum & Steere, 1950
Groustiella mucronifolia (Hook. & Grev.) H.A.Crum & Steere, 1950
Groustiella tomentosa (Hornsch.) Wijk & Margad., 1960
Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth., 1907
Haplomitrium blumei (Nees) Schust.
Harpalejeunea emarginata Ast
Harpalejeunea herzogii Ast
Harpalejeunea oxyphylla (Nees & Mont.) Steph.
Harpalejeunea stricta (Lindenb. & Gottsche) Steph.
Harpalejeunea subacuta A.Evans, 1903
Harpalejeunea tridens (Besch. & Spruce) Steph.
Hemiragis aurea (Lam. ex Brid.) Kindb., 1894
Herbertus juniperoideus subsp. *bivittatus* (Spruce) K.Feldberg & Heinrichs
Herbertus juniperoideus subsp. *juniperoideus* (Sw.) Grolle, 1961
Herbertus juniperoideus subsp. *pensilis* (Taylor) K.Feldberg & Heinrichs
Heteroscyphus elliottii (Steph.) Pagan
Homalia glabella (Hedw.) Bruch & Schimp.
Homaliodendron piniforme (Brid.) Enroth, 1990
Hookeriopsis leiophylla (Besch.) A.Jaeger, 1877
Hookeriopsis luteorufescens (Besch.) A.Jaeger, 1877
Hydrogonium orientale (F.Weber) Jan Kučera, 2013 = *Barbula indica* (Hook.) Spreng., 1824
Hyophila involuta (Hook.) A.Jaeger, 1873
Hyophiladelphus agrarius (Hedw.) R.H.Zander, 1995
Hypnella leptorrhyncha (Hook. & Grev.) A.Jaeger, 1877
Hypnella pallescens (Hook.) A.Jaeger, 1877
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801
Hypnum polypterum (Mitt.) Broth., 1925
Isodrepanium lentulum (Wilson) E.Britton, 1914
Isopterygium brachyneuron (Müll.Hal.) Mitt., 1869
Isopterygium tenerifolium Mitt., 1869
Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt., 1869
Isotachis aubertii (Schwägr.) Mitt., 1887
Isotachis erythrorhiza (Lehm. & Lindenb.) Steph.
Isotachis multiceps (Lindenb. & Gottsche) Gottsche, 1863
Isotachis serrulata (Sw.) Gottsche, 1864
Kurzia brasiliensis (Steph.) Grolle
Kurzia capillaris (Sw.) Grolle, 1963
Kymatocalyx dominicensis (Spruce) Vána, 1970
Leiosporoceros dussii (Steph.) Hässel

Lejeunea adpressa Nees, 1845
Lejeunea ambigua Lindenb. & Gottsche, 1847
Lejeunea aphanes Spruce, 1884
Lejeunea bermudiana (A.Evans) R.M.Schust., 1980
Lejeunea boryana Mont., 1838
Lejeunea caulicalyx (Steph.) M. E.Reiner & Goda
Lejeunea cerina (Lehm. & Lindenb.) Gottsche
Lejeunea cladogyna A.Evans, 1918
Lejeunea controversa Gottsche, 1872
Lejeunea corynantha Spruce
Lejeunea flava (Sw.) Nees, 1838
Lejeunea fulfordiae (Ast) R.L.Zhu
Lejeunea grossitexta (Steph.) M. E.Reiner & Goda
Lejeunea herminieri (Steph.) R.L.Zhu, 2015
Lejeunea laeta Lehm.
Lejeunea laetevirens Nees & Mont., 1842
Lejeunea minutiloba A.Evans, 1917
Lejeunea paucidentata (Steph.) Grolle
Lejeunea phyllobola Nees & Mont.
Lejeunea pulverulenta (Gottsche ex Steph.) M. E.Reiner
Lejeunea sporadica Besch. & Spruce
Lejeunea subspathulata Spruce, 1884
Lejeunea tapajosensis Spruce, 1884
Lejeunea trinitensis Lindenb., 1845
Lepidolejeunea cuspidata (Gottsche) Heinrichs & Schäf.-Verw., 2015
Lepidolejeunea grossepapulosa (Steph.) Piippo
Lepidolejeunea involuta (Gottsche) Grolle, 1984
Lepidopilidium portoricense (Müll.Hal.) H.A.Crum & Steere, 1956
Lepidopilum brevipes Mitt., 1869
Lepidopilum longifolium Hampe, 1865
Lepidopilum polytrichoides (Hedw.) Brid., 1827
Lepidopilum scabrisetum (Schwägr.) Steere, 1948
Lepidozia patens Lindenb., 1845
Leptolejeunea elliptica (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893
Leptolejeunea exocellata (Spruce) A.Evans
Leptolejeunea moniliata Steph.
Leptolejeunea radicata (Nees & Mont.) Grolle
Leptoscyphus cuneifolius subsp. fragilis (J.B.Jack & Steph.) Grolle
Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt., 1851
Leptoscyphus intermedius Grolle
Leptoscyphus ovatus (Spruce) Grolle
Leptoscyphus trapezoides (Mont.) L.Söderstr., 2013
Lepyrodontopsis trichophylla (Sw. ex Hedw.) Broth., 1925
Leskeodon andicola (Spruce ex Mitt.) Broth., 1907
Leskeodon auratus (Müll.Hal.) Broth., 1907
Leskeodon cubensis (Mitt.) Thér., 1940
Leskeodon palmarum (Mitt.) Broth., 1907
Leucobryum albicans (Schwägr.) Lindb., 1863
Leucobryum antillarum Schimp. ex Besch., 1876
Leucobryum crispum Müll.Hal., 1848
Leucobryum giganteum Müll.Hal., 1848
Leucobryum martianum (Hornsch.) Hampe ex Müll.Hal., 1843
Leucoloma albulum (Sull.) A.Jaeger, 1872
Leucoloma cruegerianum (Müll.Hal.) A.Jaeger, 1872
Leucoloma mariei Besch., 1891
Leucoloma schwaneckeanum (Hampe) Broth.
Leucoloma serrulatum Brid., 1827
Leucoloma tortellum (Mitt.) A.Jaeger, 1872

Leucomium strumosum (Hornsch.) Mitt., 1869
Leucophanes molleri Müll.Hal., 1886
Lophocolea coadunata (Sw.) Nees = *Chiloscyphus coadunatus* (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust.
Lopholejeunea eulopha (Taylor) Schiffn., 1893
Lopholejeunea nigricans (Lindenb.) Schiffn.
Lopholejeunea subfusca (Nees) Schiffn., 1897
Luisierella barbula (Schwägr.) Steere, 1945
Macrocolura sagittistipula (Spruce) R.M.Schust., 1994
Macromitrium cirrosus (Hedw.) Brid., 1826
Macromitrium clavatum Schimp. ex Grout, 1944
Macromitrium dubium Schimp. ex Müll.Hal., 1849
Macromitrium leprieurii Mont., 1840
Macromitrium perichaetiale (Hook. & Grev.) Müll.Hal., 1845
Macromitrium podocarpi Müll. Hal., 1898
Macromitrium richardii Schwägr., 1826
Macromitrium scoparium Mitt., 1869
Macromitrium strictifolium Müll.Hal., 1898
Marchantia chenopoda L., 1753
Marchantia inflexa Nees & Mont., 1838
Mastigolejeunea auriculata (Wilson & Hook.) Steph., 1892
Meiothecium boryanum (Müll.Hal.) Mitt., 1869
Metalejeunea cucullata (Reinw., Blume & Nees) Grolle, 1995
Meteoridium remotifolium (Müll.Hal.) Manuel, 1977
Meteorium depei (Hornsch. ex Müll.Hal.) Mitt., 1869
Meteorium nigrescens (Hedw.) Dozy & Molk., 1846
Metzgeria albinea var. *albinea* Spruce, 1889
Metzgeria albinea var. *angusta* (Steph.) D.P.Costa & Gradst.
Metzgeria ciliata Raddi, 1822
Metzgeria crassipilis (Lindenb.) A.Evans
Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Metzgeria herminieri Schiffn., 1911
Metzgeria lechleri Steph.
Metzgeria leptoneura Spruce, 1885
Metzgeria procera Mitt., 1855
Microcampylopus leucogaster (Müll.Hal.) B.H.Allen, 1994
Microlejeunea acutifolia Steph.
Microlejeunea bullata (Taylor) Steph.
Microlejeunea epiphylla Bischl., 1963
Microlejeunea stricta (Gottsche, Lindenb. & Nees) Steph.
Micropterygium carinatum (Grev.) Reimers
Micropterygium trachyphyllum Reimers, 1933
Mittenothamnium reptans (Hedw.) Cardot, 1913
Mnioloma cellulosum (Spreng.) R.M.Schust., 1995
Mnioloma crenulatum (Bischl.) R.M.Schust., 1995
Monoclea gottschei Lindb., 1886
Monodactyloopsis minima (R.M.Schust.) R.M.Schust., 1993
Myriocoleopsis minutissima subsp. *minutissima* (Sm.) R.L.Zhu, Y.Yu & Pócs, 2014
Mytilopsis albifrons Spruce, 1882
Nardia succulenta (Rich. ex Lehm.) Spruce
Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb., 1894
Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt, 1870
Neesioscyphus bicuspidatus (Steph.) Grolle
Neurolejeunea breutelii (Gottsche) A.Evans, 1907
Nothoceros vincentianus (Lehm. & Lindenb.) J.C.Villarreal, 2010
Notothylas breutelii (Gottsche) Gottsche, 1858
Nowellia dominicensis Steph.
Octoblepharum albidum Hedw., 1801
Octoblepharum erectifolium Mitt. ex R.S.Williams, 1913

Octoblepharum pulvinatum (Dozy & Molk.) Mitt., 1869
Odontolejeunea decedentata (Spruce) Steph.
Odontolejeunea lunulata (F.Weber) Schiffn., 1893
Odontoschisma denudatum subsp. *denudatum* (Mart.) Dumort., 1835
Odontoschisma longiflorum (Taylor) Trevis., 1877
Odontoschisma portoricense (Hampe & Gottsche) Steph., 1888
Odontoschisma variabile (Lindenb. & Gottsche) Trevis., 1877
Orthostichopsis praetermissa W.R.Buck, 1991
Otigoniolejeunea huctumalcensis (Lindenb. & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014
Otigoniolejeunea portoricensis (Hampe & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014
Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth.
Paracromastigum pachyrhizum (Nees) Fulford
Phaeoceros flexivalvis (Nees & Gottsche) Hässel, 1989
Phaeoceros laevis (L.) Prosk., 1951
Phaeomegaceros fimbriatus (Gottsche) R.J.Duff, J.C.Villarreal, Cargill & Renzaglia
Philonotis elongata (Dism.) H.A.Crum & Steere, 1956
Philonotis hastata (Duby) Wijk & Margad., 1959
Philonotis longiseta (Michx.) E.Britton, 1911
Philonotis sphaericarpa (Hedw.) Brid., 1827
Philonotis uncinata var. *glaucescens* (Hornsch.) Florsch., 1964
Philonotis uncinata var. *gracillima* (Ångstr.) Florsch., 1964
Philonotis uncinata var. *uncinata* (Schwägr.) Brid.
Phyllogonium fulgens (Hedw.) Brid., 1827
Phyllogonium viride Brid., 1827
Pictolejeunea picta (Gottsche ex Steph.) Grolle
Pilopogon guadalupensis (Brid.) J.-P.Frahm, 1991
Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) Müll. Hal. ex Broth.
Pilotrichella flexilis (Hedw.) Ångstr.
Pilotrichidium antillarum Besch., 1876
Pilotrichum bipinnatum (Schwägr.) Brid., 1819
Pilotrichum debile Besch., 1876
Pilotrichum divaricatum Mitt., 1869
Pilotrichum evanescens (Müll.Hal.) Crosby, 1969
Pilotrichum husnotii Schimp. ex Besch., 1876
Pilotrichum procerum Mitt., 1869
Pinnatella minuta (Mitt.) Broth., 1906
Pireella angustifolia (Müll.Hal.) Arzeni, 1954
Pireella cymbifolia (Sull.) Cardot, 1913
Pireella husnotiana (Besch.) Cardot, 1913
Pireella pohlii (Schwägr.) Cardot, 1913
Plagiochila adianthoides (Sw.) Lindenb., 1840
Plagiochila aerea Taylor, 1846
Plagiochila angustispina Steph.
Plagiochila bicornis Hampe & Gottsche, 1852
Plagiochila breuteliana Lindenb., 1843
Plagiochila connata Lindenb. & Gottsche
Plagiochila cristata (Sw.) Lindenb.
Plagiochila desciscens Steph.
Plagiochila disticha (Lehm. & Lindenb.) Lindenb., 1840
Plagiochila dominicensis Taylor, 1846
Plagiochila germanii Steph.
Plagiochila gymnocalycina (Lehm. & Lindenb.) Mont.
Plagiochila husnotii Steph.
Plagiochila laetevirens Lindenb., 1840
Plagiochila macrostachya Lindenb., 1840
Plagiochila micropteryx Gottsche, 1864
Plagiochila montagnei Nees, 1836
Plagiochila rutilans Lindenb., 1840

- Plagiochila simplex* (Sw.) Lindenb., 1840
Plagiochila stricta Lindenb., 1839
Plagiochila superba (Nees ex Spreng.) Mont. & Nees, 1839
Plagiochila sylvicultrix Spruce, 1885
Plagiochila tamariscina Steph.
Plagiochila tenuis Lindenb., 1840
Plagiochila vincentina Lindenb., 1840
Pogonatum tortile (Sw.) Brid., 1827
Pohlia papillosa (Müll.Hal. ex A.Jaeger) Broth., 1903
Porella leiboldii (Lehm. & Lindenb.) Trevis., 1877
Porotrichum mutabile Hampe, 1862
Prionodon densus (Sw. ex Hedw.) Müll.Hal., 1844
Prionolejeunea aemula (Gottsche) A.Evans, 1904
Prionolejeunea ampliretis Herzog, 1955
Prionolejeunea arguta (Nees) Steph.
Prionolejeunea decora (Taylor) Steph., 1913
Prionolejeunea denticulata (Weber) Schiffn.
Prionolejeunea grollei Ilk.-Borg. & Schäf.-Verw.
Prionolejeunea guadalupensis (Lindenb.) Steph., 1913
Prionolejeunea mucronata (Sande Lac.) Steph., 1896
Prionolejeunea muricato-serrulata (Spruce) Steph.
Prionolejeunea scaberula (Spruce) Steph.
Prionolejeunea trachyodes (Spruce) Steph.
Pseudomarsupidium decipiens (Hook.) Grolle, 1963
Pseudotrachypus martinicensis (Broth.) W.R.Buck, 1994
Pterobryon densum Hornsch., 1840
Pterogonidium pulchellum (Hook.) Müll.Hal., 1908
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 = *Bryum capillare* Hedw., 1801
Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt., 1868
Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid., 1827
Radula angulata Steph.
Radula antilleana Castle, 1959
Radula campanulata Lindenb. & Gottsche, 1844
Radula decora Gottsche ex Steph., 1884
Radula elliotii Castle, 1959
Radula evansii Castle, 1938
Radula fendleri Gottsche ex Steph., 1884
Radula flaccida Lindenb. & Gottsche, 1847
Radula gottscheana Taylor, 1846
Radula husnotii Castle, 1959
Radula inflexa Gottsche ex Steph., 1884
Radula javanica Gottsche, 1845
Radula kegelii Gottsche ex Steph., 1884
Radula laxiramea Steph., 1910
Radula neotropica Castle, 1959
Radula obovata Castle, 1959
Radula paganii Castle, 1959
Radula portoricensis Steph., 1888
Radula stenocalyx Mont., 1855
Radula subinflata Lindenb. & Gottsche, 1847
Radula subsimplex Steph., 1884
Radula taylorii Steph.
Radula varilobula Castle, 1959
Rectolejeunea emarginuliflora (Gottsche ex Schiffn.) A.Evans, 1906
Rectolejeunea flagelliformis A.Evans
Rectolejeunea versifolia (Schiffn.) L.Söderstr. & A.Hagborg, 2015 = *Rectolejeunea berteriana* (Gottsche ex Steph.) A.Evans
Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris, 1900

Rhacopilopsis trinitensis (Müll.Hal.) E.Britton & Dixon, 1927
Rhamphidium dicranoides (Müll.Hal.) Paris, 1905
Rhaphidostichum schwaneckeanum (Müll.Hal.) Broth., 1925
Rhodobryum beyrichianum (Hornsch.) Müll.Hal., 1874
Rhodobryum commersonii (Schwägr.) Paris, 1898
Rhodobryum domingense (Brid.) Besch., 1901
Rhynchostegiopsis flexuosa (Sull.) Müll.Hal., 1897
Riccardia amazonica (Spruce) Schiffn. ex Gradst. & Hekking, 1979
Riccardia cataractarum (Spruce) Schiffn., 1964
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle, 1969
Riccardia diabolina (Spruce) Pagán
Riccardia digitiloba (Spruce) Pagán
Riccardia distans (Spruce) Pagán
Riccardia fendleri (Steph.) Pagán
Riccardia fucoidea (Sw.) Schiffn.
Riccardia grossidens (Steph.) Pagán
Riccardia innovans (Steph.) Pagán
Riccardia leptophylla (Spruce) Herzog, 1952
Riccardia planifrons (Spruce) Pagán
Riccardia schwaneckei (Steph.) Pagan, 1939
Riccardia sprucei (Steph.) Meenks & C.B.De Jong, 1985
Riccardia stipatiflora (Steph.) Pagán
Riccardia subsimplex (Steph.) Pagán
Riccardia virgata (Gottsche ex Steph.) Pagán
Riccia subplana Steph.
Riccia weinionis Steph., 1898
Schiffneriolejeunea polycarpa (Nees) Gradst., 1974
Schlotheimia appressifolia Mitt., 1869
Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schwägr., 1824
Sematophyllum adnatum (Michx.) E.Britton
Sematophyllum cataractae W.R.Buck, 1983
Sematophyllum galipense (Müll.Hal.) Mitt., 1869
Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E.Britton
Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt., 1869
Sematophyllum swartzii (Schwägr.) W.H.Welch & H.A.Crum, 1959
Sematophyllum tequendamense (Hampe) Mitt., 1869
Solenostoma amplexifolium (Hampe ex Lehm.) Vána & Schäf.-Verw.
Sphagnum meridense (Hampe) Müll.Hal., 1848
Sphagnum perichaetiale Hampe, 1848
Sphagnum portoricense Hampe, 1852
Splachnobryum obtusum (Brid.) Müll.Hal., 1869
Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth., 1906
Squamidium nigricans (Hook.) Broth., 1906
Steeereobryon subulirostrum (Schimp. ex Besch.) G.L.Sm., 1971
Stictolejeunea squamata (Willd. ex Weber) Schiffn., 1893
Symbiezidium barbiflorum (Lindenb. & Gottsche) A.Evans, 1908
Symbiezidium transversale (Sw.) Trevis.
Symphyogyna aspera Steph.
Symphyogyna brasiliensis Nees & Mont., 1836
Symphyogyna brongniartii Mont., 1843
Symphyogyna digitisquama Steph.
Symphyogyna marginata Steph., 1900
Symphyogyna sinuata (Sw.) Mont. & Nees, 1839
Symphyogyna trivittata Spruce
Syrrhopodon circinatus (Brid.) Mitt., 1869
Syrrhopodon cymbifolius Müll.Hal.
Syrrhopodon gaudichaudii Mont., 1834
Syrrhopodon incompletus var. *berteroanus* (Brid.) W.D.Reese, 1977

Syrrhopodon incompletus var. *incompletus* Schwägr.
Syrrhopodon ligulatus Mont., 1856
Syrrhopodon lycopodioides (Sw. ex Brid.) Müll.Hal., 1849
Syrrhopodon parasiticus (Sw. ex Brid.) Besch., 1895
Syrrhopodon prolifer var. *cincinnatus* (Hampe) W.D.Reese, 1978
Syrrhopodon prolifer var. *prolifer* Schwägr., 1827
Syrrhopodon prolifer var. *scaber* (Mitt.) W.D.Reese, 1993
Syrrhopodon rigidus Hook. & Grev., 1825
Syzygiella contigua Steph.
Syzygiella macrocalyx (Mont.) Spruce, 1876
Syzygiella perfoliata (Sw.) Spruce, 1876
Syzygiella setulosa Steph., 1902
Taxilejeunea biapiculata Steph.
Taxilejeunea debilis (Lehm. & Lindenb.) Steph.
Taxilejeunea irregularis Steph.
Taxilejeunea isocalycina (Nees) Steph.
Taxilejeunea linguifolia Steph.
Taxilejeunea pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893
Taxilejeunea sulphurea (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.
Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) M. Fleisch., 1922
Taxithelium planum (Brid.) Mitt., 1869
Taxithelium pluripunctatum (Renauld & Cardot) W.R.Buck, 1983
Telaranea nematodes (Gottsche ex Austin) M. Howe, 1902
Telaranea pecten (Spruce) J.J.Engel & G.L.Merr., 2004
Telaranea sejuncta (Ångstr.) S.W.Arnell
Thamniopsis undata (Hedw.) W.R.Buck, 1987
Thuidium tomentosum Schimp., 1872
Thuidium urceolatum Lorentz, 1864
Trachyxiphium guadalupense (Spreng. ex Brid.) W.R.Buck
Trematodon longicollis Michx., 1803
Trichocolea brevifissa Steph.
Trichocolea elliottii Steph.
Trichocolea filicaulis Steph.
Trichocolea flaccida (Spruce) Spruce, 1888
Trichocolea paraphyllina (Spruce) Steph.
Trichocolea sprucei Steph., 1909
Trichocolea tomentosa (Sw.) Gottsche, 1863
Trichosteleum brachydictyon (Besch.) A.Jaeger, 1878
Trichosteleum glaucinum (Besch.) A.Jaeger, 1878
Trichosteleum microstegium (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878
Trichosteleum sentosum (Sull.) A.Jaeger, 1878
Trichosteleum subdemissum (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878
Trichosteleum vincentinum (Mitt.) A.Jaeger, 1878
Trichostomum portoricense H.A.Crum & Steere, 1956
Trichostomum sinaloense (E.B.Bartram) R.H.Zander, 1993
Vesicularia vesicularis var. *portoricensis* (Brid.) W.R.Buck, 1984
Vesicularia vesicularis var. *rutilans* (Brid.) W.R.Buck, 1984
Vesicularia vesicularis var. *vesicularis* (Schwägr.) Broth.
Weissia breutelii Müll.Hal., 1849
Weissia controversa Hedw., 1801
Weissia jamaicensis (Mitt.) Grout, 1938
Xylolejeunea crenata (Nees & Mont.) Xiao L.He & Grolle, 2001
Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel, 1977
Zoopsidella antillana (Steph.) R.M.Schust.